


## GUILHOTINA MOTORIZADA MTBS 3130-30 B

SKU: 3815530

Guilhotina motorizada, com estrutura robusta e tampo em aço inoxidável.



### IMAGENS ADICIONAIS



### SOBRE

#### Propriedades gerais:

- Estrutura robusta;
- Tampo em aço inoxidável;
- Viga superior guiada através de guias planos;
- Ajuste manual da lacuna de corte na frente da máquina;
- Iluminação LED da linha de corte e inserções na proteção superior para uma visão melhorada da aresta de corte;

- Batente lateral 90° sólido com 1000 mm de comprimento, Ranhura-T, came inclinável e escala;
- Dois braços de suporte de chapa de metal maciça com ranhuras em T e cames inclináveis;
- Lâminas rotativas de alta qualidade, adequadas para cortar aço inoxidável;
- Barra de fixação com inserções em borracha;
- Área traseira protegida por cortina de luz;
- Operação através de consola de pedal com paragem de emergência;
- Ajuste manual da folga de corte;
- A partir de 7,5 kW com estrela-triângulo;
- Batente traseiro motorizado controlado por NC com deslocamento de 750 mm;
- Batente traseiro com conversor de frequência, travão de motor e fusos de esferas.

**Características técnicas:**

- Largura útil: 3050mm;
- Espessura (400 N/mm<sup>2</sup>): 3,0mm;
- Espessura (700 N/mm<sup>2</sup>): 3,0mm;
- Batente traseiro: 750mm;
- Ângulo de corte: 1,5°;
- Cortes por minuto: 38 cortes / minuto;
- Potência de motor: 7500W;
- Peso: 3600kg;
- Dimensões (C x L x A): 3760x2160x1280mm.

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Largura útil</b>                     | 3050mm           |
| <b>Espessura (400 N/mm<sup>2</sup>)</b> | 3mm              |
| <b>Espessura (700 N/mm<sup>2</sup>)</b> | 1,5mm            |
| <b>Ângulo de corte</b>                  | 1,5°             |
| <b>Batente Traseiro</b>                 | 750mm            |
| <b>Cortes/min.</b>                      | 38               |
| <b>Potência</b>                         | 7500W            |
| <b>Dimensões (C x L x A)</b>            | 3760x2160x1280mm |

**SOBRE A MARCA**



A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.

