

GUILHOTINA PARA CHAPA PS 125

SKU: 3241006

A Guilhotina para Chapa PS 125 proporciona cortes precisos em chapas metálicas, aço redondo e plano com uma elevada capacidade de corte de 6 mm para chapa de aço.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A Guilhotina para Chapa PS 125 representa a solução de topo para oficinas e ambientes industriais que exigem um desempenho rigoroso no corte de metais. Com uma construção em aço de alta resistência, esta máquina garante uma estabilidade superior e uma durabilidade prolongada, permitindo realizar cortes limpos e precisos com um esforço reduzido graças à sua geometria de lâmina otimizada.

Vantagens operacionais:

- Transmissão de força otimizada que facilita o manuseamento mesmo em utilizações intensivas.
- Sistema de segurança integrado com mola de retenção para evitar fechos acidentais e proteger o operador.
- Fixação versátil compatível com bancada ou montagem direta no solo para máxima estabilidade.
- Dispositivo de retenção da peça que assegura a posição horizontal durante o corte, prevenindo desvios indesejados.

Principais Características:

- Estrutura em aço de alta resistência para máxima rigidez.
- Lâminas de corte em aço de qualidade premium.
- Capacidade de corte de chapas até 6 mm.
- Corte de aço redondo até 13 mm.
- Corte de aço plano até 60x6 mm.
- Alavanca de comando ergonómica de longo alcance.
- Dispositivo de ajuste e retenção de material ajustável.
- Base com orifícios preparados para fixação estável.
- Sistema de segurança anti-queda da lâmina.
- Manutenção simplificada para uso contínuo em ambiente industrial.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento máx. corte (b)	95 mm
Espessura máx. chapa ©	3 mm
Dimensões C x L x A	245 x 110 x 935 mm
Peso	8,7 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.