

GUINCHO ELÉTRICO 600KG MES 600-2 H

SKU: 6198360

O guincho elétrico Unicraft MES 600-2 H é a solução ideal para elevação de cargas até 600 kg. Compacto, robusto e de fácil instalação, garante segurança e eficiência em qualquer ambiente industrial ou oficina.

SOBRE

O guincho elétrico MES 600-2 H da Unicraft oferece uma capacidade de carga versátil, permitindo elevar 300 kg sem polia e até 600 kg com o auxílio da polia de desvio incluída.

- Concebido para oferecer máxima fiabilidade, este equipamento dispõe de uma pega de transporte integrada para maior mobilidade e dois grampos duplos que permitem uma instalação rápida e segura.
- A segurança é reforçada pelo interruptor de fim de curso, que garante a desativação automática imediata nas posições superior e inferior.
- A unidade de comando possui isolamento IP 54, assegurando proteção contra poeiras e salpicos de água, tornando-o uma ferramenta indispensável para o levantamento de cargas de forma controlada e segura.

Principais Características:

- **Força de elevação sem polia de desvio:** 300 kg
- **Força de elevação com polia de desvio:** 600 kg
- **Curso sem polia de desvio:** 12 m
- **Curso com polia de desvio:** 6 m
- **Velocidade máxima de elevação sem polia de desvio:** 8 m/min
- **Velocidade máxima de elevação com polia de desvio:** 4 m/min
- **Diâmetro do cabo:** 4,5 mm
- **Potência do motor de acionamento:** 1,05 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V

- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Grau de proteção:** IP 54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Braço Giratório para Guincho 300kg WSA 300-1100-2 (Ref. 6198605)
- Braço Giratório para Guincho 600kg WSA 600-750-2 (Ref. 6198606)
- Grampos de Aperto Rápido Rodada (Ref. 6198616)
- Grampos de Aperto Rápido Quadrado (Ref. 6198621)

Equipado com:

- Dois grampos de fixação
- Um gancho de polia
- Quatro parafusos e anilhas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento do cabo	1,5 m
Força de elevação	600 kg
Curso sem polia	12 m
Curso com polia	6 m
Comprimento (produto) aprox.	445 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	154 mm
Altura (produto) aprox.	220 mm
Peso líquido aprox.	17,5 kg
Diâmetro do cabo	4,5 mm
Dimensões interiores dos	46 x 46 mm
Grau de proteção	IP 54
Tensão de alimentação	230 V
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Potência do motor	1,05 kW

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.