


HOLOFOTE DE TRABALHO LED HÍBRIDO LBS 10000 AC/DC

SKU: 6903000

Ilumine estaleiros inteiros com este holofote híbrido. Alterna entre rede elétrica ou bateria para uso sem limites.

IMAGENS ADICIONAIS




SOBRE

O Holofote de Trabalho LED Híbrido LBS 10000 AC/DC da Unicraft é a solução versátil e robusta para profissionais que necessitam de iluminação de alta performance em estaleiros e oficinas. Graças ao seu sistema híbrido, pode ser alimentado por rede elétrica ou por baterias de 18 V, garantindo total flexibilidade em qualquer ambiente de trabalho.

- Design híbrido compatível com baterias de 18 V (Bosch, Makita, Milwaukee e Metabo) ou ligação direta à rede de 230 V.
- Caixa fabricada em plástico de elevada resistência a impactos com classificação IK08.
- Quatro níveis de regulação de intensidade luminosa (100%, 75%, 50% e 25%) para otimização da autonomia e

luz.
- Indicador LED dedicado para monitorização do estado de carga da bateria.
- Sistema integrado de proteção contra inclinação para salvaguardar a lente e a estrutura.
- Ângulo de apoio ajustável e pega ergonómica para facilitar o transporte e posicionamento.

Principais Características:

- **Modelo:** LBS 10000 AC/DC
- **Marca:** Unicraft
- **Tipo de iluminação:** LED Híbrido
- **Compatibilidade de baterias:** Bosch, Makita, Milwaukee, Metabo
- **Resistência a impactos:** IK08
- **Níveis de intensidade:** 4 (100%, 75%, 50%, 25%)
- **Tensão de rede:** 230 V
- **Mobilidade:** Pega de transporte integrada

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Adaptador Einhell 18V (Ref. 6909038)
- Adaptador Festool 18V (Ref. 6909037)
- Adaptador Dewalt 18V (Ref. 6909036)
- Adaptador Metabo 18V (Ref. 6909035)
- Adaptador Milwaukee 18V (Ref. 6909034)
- Adaptador Makita 18V (Ref. 6909033)
- Adaptador Bosch Professional 18V (Ref. 6909032)
- Cabo de Reserva 5 M (Ref. 6909031)
- Tripé Telescópico 3 M (Ref. 6909030)

Equipado com:

- Adaptador de bateria Bosch
- Adaptador de bateria Makita
- Adaptador de bateria Milwaukee
- Adaptador de bateria Metabo
- Cabo de alimentação 230 V, 5 m

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Níveis de luminosidade	100% / 75% / 50% / 25%
Fluxo luminoso aprox.	10 000 / 7 500 / 5 000 / 2 500 lm
Duração da luz	60 / 80 / 120 / 240 min

Explicação da duração	Com bateria de 4 Ah
Regulável	1
Temperatura de cor	5700 K
Ângulo de feixe	110 °
Índice de reprodução	≥80 Ra
Vida útil	25 000 h
Temperatura de funcionamento	-10 – 40 °C
Comprimento (produto) aprox.	340 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	182 mm
Altura (produto) aprox.	265 mm
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Potência nominal	80 W
Potência em modo	≤0,5 W
Classe de proteção	2
Grau de proteção	IP54

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

14/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.