

**HOLOFOTE DE TRABALHO LED LBS 12500-3 AC/DC****SKU:** 6903010

Visibilidade total onde quer que esteja. Use a rede elétrica ou baterias neste holofote de alto rendimento.

IMAGENS ADICIONAIS**SOBRE**

O Holofote de Trabalho LED LBS 12500-3 AC/DC da Unicraft é a solução de iluminação versátil e potente, ideal para profissionais que necessitam de visibilidade total em estaleiros de construção ou oficinas. Com capacidade de funcionamento por rede elétrica ou baterias, garante flexibilidade e autonomia em qualquer tarefa.

- Projetor de construção para iluminação de 360° em estaleiros.
- Compatível com ligação à rede elétrica de 230 V ou baterias recarregáveis de 18 V (adaptadores incluídos para Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee).
- Quatro níveis de luminosidade (100% / 75% / 50% / 25%) para um ajuste ideal e poupança de energia.
- Ecrã LED integrado para monitorização dos níveis de luminosidade.

- Ideal para pintura e trabalhos em gesso cartonado.
- Design móvel com pegas de transporte integradas e enrolador de cabo.
- Gancho de suspensão prático localizado na parte inferior.

Principais Características:

- **Iluminação:** 360°
- **Compatibilidade Baterias:** Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee
- **Níveis de Luminosidade:** 4 níveis
- **Fonte de Alimentação:** AC 230V / DC 18V

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Adaptador Einhell 18V (Ref. 6909010)
- Adaptador Fein 18V (Ref. 6909009)
- Adaptador Festool 18V (Ref. 6909008)
- Adaptador Metabo 18V (Ref. 6909007)
- Adaptador Milwaukee / Dewalt 18V (Ref. 6909006)
- Adaptador Makita 18V (Ref. 6909005)
- Adaptador Bosch Professional 18V (Ref. 6909004)
- Suporte para Tripé (Ref. 6909001)
- Tripé Telescópico com Travessa 3 M (Ref. 6909000)

Equipado com:

- Cabo de alimentação de 230 V, 5 m
- Adaptador de bateria (Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Níveis de luminosidade	100 % – 75 % – 50 % – 25 %
Fluxo luminoso aprox.	12 500 – 9 375 – 6 250 – 3 125 lm
Duração da luz	0:45 – 1:10 – 2 – 4:45 h
Explicação da duração	Com bateria de 4 Ah
Regulável	1
Temperatura de cor	6500 K
Ângulo de feixe	360 °
Índice de reprodução	≥80 Ra
Vida útil	30 000 h

Temperatura de funcionamento	-10 – 40 °C
Tempo de carregamento	Depende da bateria
Comprimento (produto) aprox.	280 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	286 mm
Altura (produto) aprox.	360 mm
Peso líquido aprox.	4,3 kg
Potência nominal	100 W
Potência em modo	≤0,5 W
Classe de proteção	II

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.