

HOLOFOTE DE TRABALHO LED LLS 23000-2 AC

SKU: 6904000

O Holofote de Trabalho LED LLS 23000-2 AC oferece uma iluminação técnica superior com 360 graus de alcance. É o aliado perfeito para trabalhos de pintura e acabamentos exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS






SOBRE

O Holofote de Trabalho LED LLS 23000-2 AC da Unicraft é a solução de iluminação profissional ideal para estaleiros de construção e oficinas, garantindo versatilidade e eficiência em todas as tarefas, como pintura ou aplicação de gesso cartonado.

- Iluminação potente a 360° com um fluxo luminoso total de 23000 lm.
- Inclui um projetor retrátil na parte superior, inclinável e giratório, com 3000 lm adicionais.
- Três níveis de luminosidade selecionáveis (100% / 50% / 25%) para poupança de energia.
- Mobilidade facilitada por pegas de transporte, roletes e enrolador de cabo integrado.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

- Estabilidade garantida pelo travão de estacionamento.
- Equipado com duas tomadas elétricas integradas para dispositivos até 3000 W.
- Ecrã LED integrado para monitorização dos níveis de luminosidade.

Principais Características:

- **Fluxo Luminoso Total:** 23000 lm
- **Potência Projetor Superior:** 3000 lm
- **Níveis de Intensidade:** 3 níveis (100% / 50% / 25%)
- **Tomadas Auxiliares:** 2 tomadas até 3000 W
- **Mobilidade:** Rodízios e pegas integradas

Equipado com:

- Cabo de alimentação de 230 V com 5 m
- Saco de transporte

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Níveis de luminosidade	100 % no foco – 100/50/25 % na luz principal
Fluxo luminoso aprox.	Foco 3000 – Luz principal 23000 / 16500 / 5750 lm
Regulável	1
Temperatura de cor	6500 K
Resistência ao impacto	IK08
Ângulo de feixe	360 °
Vida útil	30 000 h
Temperatura de funcionamento	-10 – 40 °C
Comprimento (produto) aprox.	525 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	430 mm
Altura (produto) aprox.	1300 mm
Peso líquido aprox.	9,6 kg
Potência nominal	30 / 200 W
Potência em modo	≤0,5 W
Classe de proteção	1

Grau de proteção	IP54
Comprimento do cabo	5 m
Designação do cabo	H07RN-F 3G1,5 mm²

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.