


## JATO DE GELO SECO IB 10/8 L2P

**SKU:** KAIB10/8L2P

O IB 10/8 L2P é o primeiro jato de gelo seco do mundo com produção integrada de gelo seco a partir de CO? líquido. Perfeito para aplicações de limpeza de curto prazo, sem logística complicada.

## IMAGENS ADICIONAIS







## SOBRE

**Vídeo de apresentação:**









**Propriedades gerais:**
Trabalhos espontâneos de limpeza com jatos de gelo seco na manutenção de máquinas ou veículos, para limpeza no processo de fabricação ou para condicionamento de veículos eram dificilmente concebíveis até agora, pois a logística de gelo seco nos bastidores era muito cara para aplicações de curto prazo. Isso agora é possível com o IB 10/8 L2P, o primeiro jato de gelo seco do mundo com produção integrada de gelo seco feito de CO? líquido. Graças a um processo inovador, os pellets de gelo seco são feitos de CO? líquido quando necessário – L2P significa "Liquid-to-Pellet". Como o CO? líquido pode ser armazenado em cilindros de gás por um período de tempo praticamente ilimitado, evita-se a demorada logística de gelo seco. O consumo de ar comprimido muito baixo da máquina também reduz significativamente os requisitos de infraestrutura. Ao mesmo tempo, as vantagens da tecnologia de gelo seco da Kärcher são mantidas. O IB 10/8 L2P limpa muito suavemente – também para contornos complexos, como ranhuras, rolamentos ou ranhuras e no caso de sujidade pesada, como incrustações queimadas. Resíduos abrasivos são evitados de forma fiável.

**Pistola ergonómica:**
- Troca de bico rápida e fácil graças aos acoplamentos de liberação rápida;
- Com iluminação integrada;
- Interruptor de ligar/desligar gelo diretamente na pistola de gatilho.

**Operação fácil e intuitiva:**
- Pressão do jato, horas de operação, tempo de serviço mostrado no visor;
- A quantidade de gelo seco pode ser ajustada com um botão;
- Exibição de status integrada e sistemas de assistência, por exemplo, para monitoramento de pressão.

**Jato seguro com gelo seco:**
- O CO? é descarregado através da mangueira de exaustão;
- Manuseio seguro, sem contato com os pellets de gelo seco;
- Gatilho de trava automático.

**Design compacto e móvel:**
- Rodas e alças permitem mobilidade e transporte seguro;
- Possibilidade de armazenamento separado para todos os componentes;

- Base doméstica integrada.

**Equipado com:**
- Bico jato plano;
- Mangueira de pulverização com cabo de controlo elétrico e engate rápido;
- Pistola a jato (ergonômica e segura);
- Interruptor "Apenas ar" ou "Ar e gelo" na pistola de gatilho;
- Sistema de controlo eletrónico.

**Referência Karcher:** 1.574-200.0

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tensão de alimentação** | 220V -230V / 50Hz – 60Hz |
| **Pressão do ar** | 0,7 – 10 bar |
| **Qualidade do ar** | Seco e sem óleo |
| **Fluxo de ar** | 0,007 – 0,8 m³/min |
| **Pelotas de gelo seco (diâmetro)** | 2,5mm |
| **Consumo de gelo seco** | 2 – 8 kg/h |
| **Peso** | 92kg |
| **Dimensões (C x L x A)** | 870x450x970mm |

## SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.