



JATO DE GELO SECO IB 7/40 ADV

SKU: KAIB/40ADV

O Jato de Gelo Seco IB 7/40 Advanced possui uma pistola de jato com controlo remoto integrado e também garante os melhores resultados na limpeza com gelo seco a baixas pressões de ar.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:



Propriedades gerais:

O Ice Blaster IB 7/40 Advanced é caracterizado por um conceito bem pensado, muitos detalhes inteligentes, durabilidade robusta e fabricação de alto nível. O jato de gelo seco de última geração foi projetado para lidar com o uso contínuo intenso e está muito bem equipado. Por exemplo, ele vem de série com uma bobina de aterramento integrada, um sistema de remoção de gelo residual que evita que o dispositivo congele após a conclusão do trabalho, bem como um separador de óleo e água para operações fiáveis. O fluxo de ar foi otimizado onde agora os excelentes resultados de limpeza são óbvios, mesmo ao trabalhar com baixas pressões e baixo consumo de ar (máx. 3,5 m³/min), enquanto o ruído operacional também é reduzido ao mínimo. A pistola a jato com controle remoto para ajustar os parâmetros do jato, o controle contínuo da pressão do jato e do volume de fornecimento de gelo por meio de um botão (pode ser desativado se desejado) e uma exibição logicamente estruturada para leitura de todos os parâmetros operacionais garantem um alto grau de conveniência do operador. Além disso, valores estatísticos como tempo de operação, consumo médio de gelo por hora ou consumo total de gelo podem ser acedidos.

Painel de dados de limpeza:

- Fácil de ler os valores definidos;
- Facilidade de operação graças aos grandes botões e sistema de controlo eletrónico.

Descarga automática de gelo residual:

- A capacidade de esvaziar o tanque de gelo residual com o toque de um botão evita que o dispositivo congele após a conclusão do trabalho.

Separador integrado de óleo e água:

- Sem congelamento do dispositivo.

Bobina de cinta de aterramento integrada:

- Fácil aterramento do objeto em trabalho;
- Proteção contra arco do usuário para o objeto;
- Maior conveniência do jato.

Fluxo de ar eficiente no dispositivo:

- O gelo seco é transportado do dispositivo para o bocal sem nenhum dano;

- Máximo desempenho de limpeza no bocal.

Excelente mobilidade:

- Equilíbrio ideal do dispositivo para manobras convenientes em terrenos irregulares;
- As barras na parte frontal e traseira do dispositivo facilitam a passagem de escadas.

Recipiente de gelo seco GFRP:

- Isolamento ideal do gelo seco;
- Sem condensação;
- Sem congelamento da máquina.

Suporte de arma de gatilho refinado:

- A pistola de gatilho está sempre perfeitamente armazenada;
- Posição ideal (por exemplo, para substituir o bocal).

Compartimento de armazenamento integrado para bocais e ferramentas:

- Tudo sempre à mão – diretamente no dispositivo.

Equipado com:

- Graxa para roscas de bocal;
- Bocal de jato plano;
- Chave de boca (para troca de bocais): 2 peça(s);
- Mangueira de pulverização com cabo de controlo elétrico e engate rápido;
- Pistola a jato (ergonômica e segura);
- Quantidade de gelo definida diretamente na pistola de jato;
- Pressão de ar ajustada diretamente na pistola a jato;
- Interruptor "Apenas ar" ou "Ar e gelo" na pistola de jato;
- Sistema de controlo eletrónico;
- Inclui bobina de cinta de aterramento;
- Separador de óleo e água;
- Bolsa de ferramentas.

Referência Karcher: 1.574-002.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Pressão do ar	2 – 10 bar
Qualidade do ar	Seco e sem óleo
Fluxo de ar	0,5 – 3,5 m³/min

Pelotas de gelo seco (diâmetro)	3mm
Consumo de gelo seco	15 – 50 kg/h
Peso	93kg
Dimensões (C x L x A)	768x510x1096mm

SOBRE A MARCA



A Kärcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.