

JOGO BROCA CÔNICA HSS 3-30,5MM

SKU: 3201055

O Jogo de Brocas Cónicas HSS 3-30,5mm permite a perfuração precisa de metais e plásticos numa gama abrangente de diâmetros sem necessidade de furos piloto.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Este conjunto de brocas cónicas HSS é a solução industrial de referência para profissionais que exigem precisão absoluta e eficiência no processamento de chapas metálicas. Concebidas para oferecer um corte limpo e sem vibrações, estas ferramentas permitem realizar furos de variados diâmetros com uma única broca, eliminando a necessidade de trocas constantes ou furos de pré-perfuração em materiais como aço inoxidável, metais não ferrosos e termoplásticos.

- Versatilidade total com gama de diâmetros entre 3 mm e 30,5 mm num conjunto compacto.
- Geometria de corte otimizada que reduz o esforço e evita a formação de rebarbas indesejadas.
- Construção robusta em aço HSS para uma vida útil prolongada em ambientes de uso intensivo.
- Apresentação em cassete de plástico resistente da OPTIMUM, garantindo organização e proteção da ferramenta.

Principais Características:

- Conjunto de 3 brocas cónicas graduadas.
- Capacidade de perfuração de 3 mm a 30,5 mm.
- Material de alta resistência: Aço Rápido (HSS).
- Design de ponta afiada para eliminação de furos piloto.
- Corte progressivo para evitar vibrações na chapa.
- Compatível com berbequins manuais e de coluna.
- Acabamento superior que reduz a necessidade de rebarbagem.
- Adequado para aço inoxidável, alumínio, latão e plásticos.
- Marca de qualidade: OPTIMUM.
- Elevada resistência ao calor durante a perfuração.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Medidas	3 – 14mm / 8 – 20mm / 16 – 30,5mm
Material	HSS

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais

de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

04/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.