

JOGO DE 214 FERRAMENTAS EM MÓDULOS 5988VU/M

SKU: 59880356

Jogo de 214 ferramentas em módulos recomendados para utilização com os carros: C24S-C24SL-C37-C39-C28-C24SLCAB-C59-RSC55.

SOBRE

- 42NEW: chaves mistas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36;
- 55: chaves de bocas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15x16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm;
- 90: chaves de luneta curvatura profunda 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15x16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm;
- 96BPC/SC9: chaves macho sextavadas com uma extremidade esférica cromadas 1,5÷10 mm ;
- 895/1: chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea;
- 895/3: chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea;
- 895/6: chave de caixa porta-pontas com encaixe quadra fêmea;
- 900: chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm;
- 900L: chaves de caixa série longa, boca sextavadas 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm;
- 900ME: chaves de caixa com ponta sextavadas, quadra de 1/4" 3-4-5-6-7 mm;
- 900LP: chaves de caixa com ponta de perfil de fenda 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm;
- 900PH: chaves de caixa com ponta de perfil Philips® PH1-PH2-PH3-PH4;
- 900TX: chaves de caixa com ponta macho de perfil Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40;
- 900/20: extensão, quadra 1/4” 50 mm;
- 900/20L: extensão, quadra 1/4” 100 mm;
- 900/21: extensão, quadra 1/4” 150 mm;
- 900/25: cardan com quadras macho e fêmea de 1/4";
- 900BG/30: extensão com punho, quadra macho de 1/4";
- 900/42: cabo T corrediço, quadra de 1/4";

- 900/55: roquete reversível, quadra de 1/4";
- 920A: chaves de caixa sextavadas, quadra de 1/2":
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm;
- 920/15: redução quadra fêmea de 1/2” para quadra macho de 3/8” 125 mm;
- 920/25: cardan com quadras macho e fêmea de 1/2" 250 mm;
- 920AN/125: extensões com quadras macho e fêmea - 1/2" 125 mm;
- 920AN/250: extensões com quadras macho e fêmea - 1/2" 250 mm;
- 920/42: cabo T corrediço, quadra de 1/2" 305 mm;
- 920/55: roquete reversível, quadra de 1/2";
- 920FTX: chaves de caixa com quadra fêmea de 1/2", para parafusos com perfil Torx® ≣ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm;
- 920AL: chaves de caixa série longa, boca hexagonal 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm;
- 1032: alicates de freios interiores com pontas direitas 180 mm;
- 1034: alicates de freios interiores com pontas curvas 170 mm;
- 1036: alicates de freios exteriores com pontas direitas 175 mm;
- 1038: alicates de freios exteriores com pontas curvas 175 mm;
- 1048: Alicate ajustável de charneira fechada 250 mm;
- 1052: alicate de pressão 240 mm;
- 1082BM: Alicates de corte diagonal 160 mm;
- 1098: turquês para cofragens 220 mm;
- 1112: tesoura modelo americano 250 mm;
- 1128BM: tesoura de eletricista;
- 1150BM: alicate de pontas semi-redondas extralongas 180 mm;
- 1166BM: Alicates de pontas semi-redondas extralongas 160 mm;
- 1168BM: Alicates de pontas curvas semirredondas extralongas 160 mm;
- 1201E: chaves para parafusos de perfil de fenda 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm;
- 1201EN: chave para parafusos de perfil de fenda, série extra curta 4x30 mm;
- 1202E: chave para parafusos de perfil Philips® PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm;
- 1202EN: chave para parafusos de perfil Philips®, série extra curta PH1x30 mm;
- 1207E/TX: chaves para parafusos de perfil Torx®, com punho T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45;
- 1253: busca - polos ;
- 30: punções 2-3-4 mm;
- 31: saca-troços 2-3-4-5-6-8;
- 32: punção de bico Ø 4 mm;
- 34: escopros planos 150 mm;
- 35: escopros planos 200-250 mm;
- 36: buris 125 mm;
- 1370: martelo para mecânico, tipo alemão 500 g;
- 1390: martelo com batentes plásticos intermutáveis Ø 35 mm ;
- 1692: fita métrica 3 m;
- 1712TF: Íman telescópico com cabeça flexível;
- 1719BMA...Q: limas quadradas meia-murças, com punho 200 mm;
- 1719BMA...T: limas triangulares meia-murças, com punho 200 mm;

- 1719BMA...P: limas chatas meia-murças, com punho 200 mm;
- 1719BMA...M: limas meia-cana meia-murças, com punho 200 mm;
- 1719BMA...R: limas redondas meia-murças, com punho 200 mm;
- 1737NX: Escova de fios de aço ;
- 1771: x - ato com lâmina divisível de 18 mm 18 mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

A Beta Tools foi fundada em 1923, sendo que já no início da década de 1960, empregava 200 funcionários. Naqueles anos, a empresa começou a distribuir os seus produtos nos mercados europeus, e a marca Beta afirmou o seu papel emergente na indústria de ferramentas manuais profissionais. A gama de produtos foi expandindo sem parar, ano após ano, para satisfazer todos os requisitos dos usuários profissionais e fábricas mais exigentes.

Beta, a solução mais eficaz para qualquer exigência profissional. A marca Beta tornou-se ativa no mundo do patrocínio desportivo já na década de 1970, quando entrou no mundo da Fórmula 1.