

LAVADORA ALTA PRESSÃO 150 BAR HD 16/15-4 CAGE PLUS

SKU: KAHD16/15-4CAGEPLUS

Graças à pressão de trabalho de 150 bar e ao fluxo de água de 1.600 l/h, a lavadora de alta pressão HD 16/15-4 Cage Plus é particularmente adequada para tarefas com uso intensivo de água na agricultura e na construção.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE







Propriedades gerais:
Seja em grandes canteiros de obras, em obras de terraplenagem, pedreiras ou agricultura: em qualquer lugar onde a sujidade muito grossa tenha que ser removida em condições externas difíceis, o limpador de alta pressão trifásico HD 16/15-4 Cage Plus de água fria com 150 bar de água pressão é a escolha ideal para esses tipos de aplicações com uso intensivo de água. Graças à tecnologia de bomba de virabrequim avançada e de alta qualidade da Kärcher, a máquina oferece uma ação de descarga de até 1.600 litros por hora. Inovações como a pistola de alta pressão EASY!Force e os fixadores de liberação rápida patenteados EASY!Lock auxiliam o operador em termos de conveniência e manuseio. Enquanto o EASY!Force na pistola de alta pressão aproveita a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero a força de retenção, os fechos rápidos EASY!Lock permitem um manuseamento cinco vezes mais rápido do que nas uniões roscadas convencionais, sem perder robustez ou longevidade. As rodas resistentes a perfurações garantem a máxima mobilidade, mesmo em terrenos acidentados.

Quadro de jaula:
- Armação externa robusta do tubo;
- Com gancho de guindaste integrado e compartimento para acessórios;
- Proteção contra danos à máquina.

Monitoramento eletrónico para maior segurança operacional:
- Proteção contra vazamento e partida suave;
- Proteção contra sobretensão e subtensão;
- Proteção contra curto-circuito bifásico.

Para os trabalhos mais difíceis:
- Alta mobilidade graças à alça dobrável e rodas à prova de furos;
- Grande filtro de água protege a bomba contra danos.

Durável e robusto:
- Virabrequins extra grandes e bielas com rolamentos de esferas robustos;
- Cabeçote robusto em latão e pistão em cerâmica.

Equipado com:
- Pistola EASY!Force Advanced;

- Mangueira de alta pressão de qualidade premium com 15 metros;
- Lança de pulverização de aço inoxidável com 1050mm;
- Power Nozzle;
- Dirt Blaster;
- Função de sucção de agente de limpeza;
- Alívio automático de pressão;
- Regulação infinitamente variável da pressão e do fluxo de água;
- Lança de pulverização de alta pressão;
- Controlo de servo.

Referência Karcher: 1.353-905.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	400V / 50Hz
Vazão	500 – 1600 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Pressão de trabalho	30 – 150 bar
Potência de motor	7,5kW
Comprimento de cabo de energia	5m
Peso	116 kg
Dimensões (C x L x A)	957x686x1080mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.