

LAVADORA ALTA PRESSÃO 150 BAR HD 25/15-4 CAGE PLUS

SKU: KAHD25/15-4CAGEPLUS

Ideal para tarefas de limpeza com uso intensivo de água a lavadora de alta pressão HD 25/15-4 Cage Plus conta com pressão de trabalho de 150 bar, vazão de água de 2.500 l/h e estrutura de aço inoxidável.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
A HD 25/15-4 Cage Plus é a especialista móvel para tarefas de limpeza nas condições mais difíceis, por exemplo, na agricultura ou no setor de construção. Esta lavadora de alta pressão trifásica sem aquecimento impressiona em aplicações com uso intensivo de água graças à bomba de virabrequim de alta qualidade, com uma enorme vazão de água de até 2.500 litros por hora. Com uma pressão de trabalho de 150 bar, ele pode enfrentar até mesmo a sujidade mais extrema, normalmente encontrada em grandes estábulos, em grandes canteiros de obras, em terraplenagem e escavação, ou em fábricas de britagem ou pedreiras. Com inovações como o EASY!Lock, fixadores de liberação rápida que dão um suporte enorme ao operador em comparação com as uniões roscadas convencionais, tornam o manuseamento cinco vezes mais rápido, sem comprometer a robustez e longevidade. E por último, mas não menos importante, as rodas resistentes a perfurações garantem que a máquina seja fácil de operar e mover, mesmo em terrenos acidentados.

Quadro em jaula:
- Armação externa robusta em tubo;
- Com gancho de guindaste integrado e compartimento para acessórios;
- Confere proteção contra danos à máquina.

Monitoramento eletrônico para maior segurança operacional:
- Proteção contra vazamento e arranque suave;
- Proteção contra sobretensão e subtensão;
- Proteção contra curto-circuito bifásico.

Para os trabalhos mais difíceis:
- Alta mobilidade graças à alça dobrável e rodas à prova de furos;
- Grande filtro de água protege a bomba contra danos.

Durável e robusta:
- Virabrequins extra grandes e bielas com rolamentos de esferas robustos;
- Cabeçote robusto em latão e pistão em cerâmica.

Equipado com:
- Pistola (Sem sugestões) Advance;

- Mangueira de alta pressão de 15 metros com qualidade premium;
- Lança de pulverização de aço inoxidável de 1050mm;
- Power Nozzle;
- Dirt blaster;
- Função de sucção do agente de limpeza;
- Alívio automático de pressão;
- Regulação infinitamente variável da pressão e do fluxo de água;
- Lança de pulverização de alta pressão;
- Controlo de servo;

Referência Karcher: 1.353-907.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	400V / 50Hz
Vazão	500 – 2500 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Máx. pressão	190 bar
Potência de motor	13kW
Comprimento de cabo de energia	5m
Peso	120kg
Dimensões (C x L x A)	957x686x1080mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.