

LAVADORA ALTA PRESSÃO 160 BAR HDS-E 8/16-4 M 24KW


SKU: KAHDS-E8/16-4M24KW

A lavadora de alta pressão HDS E 8/16-4 M aquecida eletricamente impressiona com potência de aquecimento de 24 kW e alta eficiência energética sempre que gases de exaustão são indesejáveis ??ou não são permitidos.

IMAGENS ADICIONAIS








SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
Economizadora de recursos, mas extremamente potente: a inovadora lavadora de alta pressão de água quente HDS E 8/16-4 M oferece uma potência de aquecimento de 24 kW e uma alta temperatura de trabalho de no máximo 85°C. Também é extremamente eficiente em termos energéticos. O isolamento inovador e altamente eficaz da caldeira da máquina aquecida eletricamente reduz o consumo de energia no modo de espera em 40%. Quando o modo eco!efficiency é ativado, a lavadora de alta pressão muda automaticamente para uma operação altamente eficiente de 60°C, que é totalmente suficiente para a maioria das tarefas de limpeza. Se, no entanto, for necessário remover sujidades muito oleosas e gordurosas, vale a pena usar a temperatura máxima de trabalho possível. Com o Servo Control, é fácil manter uma temperatura de até 70°C, mesmo em operação contínua. Detalhes inovadores adicionais, como a pistola de alta pressão EASY!Force, que aproveita a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero a força de retenção do operador, bem como os fechos rápidos EASY!Lock, que facilitam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápido do que com conexões de parafuso convencionais, completam o excelente pacote de equipamentos.

Altamente eficiente em termos energéticos, para grandes poupanças de custos:
- Material de isolamento altamente eficaz permite economizar até 40% de energia no modo de espera;
- Modo exclusivo de eco!eficiência.

Temperatura de trabalho particularmente alta:
- Grande reservatório de água (máx. 85°C);
- Até 45°C em operação contínua sob carga total ou 70°C com servo controlo.

Economize tempo e energia com a pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock:
- Finalmente é possível trabalho sem fadiga com a pistola de alta pressão EASY!Force;
- Os engates rápidos EASY!Lock são duráveis ??e robustos. E cinco vezes mais rápido que os parafusos.

Controlo de servo:
- Para fornecer uma temperatura de água significativamente mais elevada aos acessórios.

Equipado com:
- Pistola (Sem sugestões) Advanced;
- Mangueira de alta pressão de 10 metros, DN6 250 bar;

- Lança de pulverização de 1050mm;
- Power Nozzle;
- Aquecimento elétrico sem exaustão;
- Painel de controlo com luz de exibição;
- Alívio automático de pressão;
- 2 tanques de agente de limpeza.

Referência Karcher: 1.030-904.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	400V / 50Hz
Vazão	300 – 760 l/h
Pressão de trabalho	30 -160 bar
Temperatura de entrada	12 °C
Temperatura de saída	min. 45 – máx. 85 °C
Potência de motor	29,5kW
Cabo de alimentação	5m
Potência de aquecimento	24kW
Peso	122,1kg
Dimensões (C x L x A)	1330x750x1060mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.