

LAVADORA ALTA PRESSÃO 180 BAR HDS 12/18-4 SX


SKU: KAHDS12/18-4SX

Equipada com enrolador de mangueira integrado e mangueira de alta pressão de 20 m, a lavadora de alta pressão de água quente HDS 12/18-4 SX oferece equipamento sofisticado e fácil manuseio.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
Esta lavadora de alta pressão de água quente da Super Class da Kärcher destaca-se da multidão graças à sua variedade de equipamentos, excelente desempenho e eficiência. Por exemplo, a HDS 12/18-4 SX possui um enrolador de mangueira integrado com mangueira de alta pressão de 20 metros. Algumas das características que proporcionam excelentes resultados de limpeza incluem a tecnologia patenteada de bicos, pistão de cerâmica, soprador turbo, maior eficiência da bomba e acessórios otimizados para a aplicação. Além disso, o inovador modo de eco!eficiência e outras características de desempenho, como uma unidade de dosagem de detergente precisa e engenharia de queimador otimizada, garantem a máxima eficiência e operação ecológica de uma máquina cuja simplicidade de uso e alta mobilidade tornam a vida realmente fácil para seus usuários. Todo o trabalho de manutenção e serviço também é fácil, graças aos dados operacionais facilmente recuperáveis ??e aos componentes de fácil acesso.

Alta eficiência:
- No modo eco!efficiency, a máquina opera na faixa de temperatura mais econômica (60 °C) – com fluxo total de água;
- Os ciclos do queimador são otimizados para reduzir o consumo de combustível em 20% em comparação com a operação em plena carga.

Fiabilidade:
O Soft Damping System (SDS) compensa os picos de vibração e pressão no sistema de alta pressão;
- Filtro "fino" de água, grande e de fácil acesso para proteger a bomba contra partículas de sujidade na água;
- Os dados operacionais da máquina (duração de uso e intervalos de manutenção necessários) podem ser recuperados.

Armazenamento fácil:
- Útil para canhotos e destros;
- Válvula de dosagem precisa garante baixo consumo.

Dosagem de detergente:
- Fácil de alternar entre o tanque de detergente 1 e 2;
- Lavagem automática na posição zero.

Economize tempo e energia com a pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock:
- Os engates rápidos EASY!Lock são duráveis ??e robustos e cinco vezes mais rápido que os parafusos.

Equipado com:
- Pistola de alta pressão EASY!Force Advanced;
- Mangueira de alta pressão de 20 m, Longlife;
- Lança de pulverização de 1050 mm;
- Power Nozzle;
- Enrolador de mangueira HD integrado;
- Alívio automático de pressão;
- Plugue reverso de polo (3~);
- Sistema de Amortecimento Suave (SDS);
- Eletrônica de serviço;
- 2 tanques de agente de limpeza;
- Proteção contra funcionamento a seco.

Referência Karcher: 1.071-925.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	400V / 50Hz
Vazão	600 – 1200 l/h
Temperatura (para alimentação 12 °C)	min. 80 – máx. 155 °C
Pressão de trabalho	30 – 180 bar
Consumo de óleo em plena carga	7,7kg/h
Consumo de óleo em modo eco!eficiência	6,2kg/h
Potência	8400W
Reservatório de combustível	25L
Peso	184kg
Dimensões (C x L x A)	1330x750x1060mm

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.