

LAVADORA ALTA PRESSÃO 180 BAR HDS 8/18-4 C CLASSIC

SKU: KAHDS8/18-4CC

A lavadora de alta pressão HDS 8/18-4 C Classic é compacto e de operação básica a água quente, adequada para limpeza de oficinas, veículos, equipamentos e máquinas em áreas externas, entre outros.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:





Propriedades gerais:
Lavadora de alta pressão compacta, trifásica, com unidade de dosagem de agente de limpeza precisa com função de enxaguamento, consumo de combustível e emissões de CO2 reduzidos e uma boa quantidade de armazenamento com gancho de acessório integrado e compartimento de acessório com trava. Esta máquina também é muito móvel com o auxílio de inclinação integrado, rodas grandes e grandes alças integradas no chassi.

Eficiência:
- Modo eco!efficiency – económico e amigo do ambiente, mesmo durante longos períodos de utilização;
- Reduz o consumo de combustível e as emissões de CO? em 20%;
- Unidade de dosagem precisa de detergente com função de enxaguamento.

Fácil de usar:
- Operação intuitiva com grande seletor de botão único;
- Grande abertura do tanque com calha de enchimento;
- Os tanques para agente de limpeza, inibidor de calcário e combustível podem ser convenientemente abastecidos por fora sem abrir a tampa.

Armazenamento:
- Compartimento de acessórios com fechadura para bicos, ferramentas, etc.;
- Ganchos de armazenamento para cabo de alimentação e mangueira de alta pressão;
- Suporte de lança integrado para facilitar o transporte.

Fiabilidade:
- O Soft Damping System (SDS) compensa vibrações e picos de pressão no sistema de alta pressão;
- Filtro de água grande protege a bomba contra danos;
- O sistema de amaciamento de água protege a serpentina de aquecimento contra danos de calcificação.

Mobilidade:
- Princípio "Jogger" com rodas grandes e rolo de direção;
- Grandes pegas integradas no chassis;
- Auxiliar de inclinação integrado para transpor obstáculos sem esforço, como degraus e lancis.

Economize energia e tempo com a pistola de alta pressão EASY!Force e os fechos de liberação rápida EASY!Lock:
- Finalmente é possível uma trabalho sem fadiga com a pistola de alta pressão EASY!Force;
- Os engates rápidos EASY!Lock são duráveis ??e robustos, e cinco vezes mais rápido que os parafusos.

Equipado com:
- Pistola de alta pressão EASY!Force Advanced;
- Mangueira de alta pressão de 10 metros, DN 6, 250 bar;
- Lança de pulverização com 1050 milímetros;
- Power Nozzle;
- Sistema de amortecimento suave (SDS);
- Desligamento de pressão;
- Tanque integrado de combustível e agente de limpeza.

Referência Karcher: 1.174-903.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	400V / 50Hz
Vazão	300 – 800 l/h
Temperatura (para alimentação 12 °C)	min. 80 – máx. 155 °C
Pressão de trabalho	30 – 180 bar
Consumo de óleo em plena carga	5kg/h
Consumo de óleo em modo eco!eficiência	4kg/h
Potência	6000W
Reservatório de combustível	15L
Peso	120.8kg
Dimensões (C x L x A)	1060x650x920mm

SOBRE A MARCA

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.