

LAVADORA ALTA PRESSÃO 180 BAR HDS 8/18-4 CX

SKU: KAHDS8/18-4CX

A HDS 8/18-4 CX trifásica é a lavadora de alta pressão de água quente mais potente da classe Compacta e está equipada com um enrolador de mangueira integrado e uma mangueira de pressão de 15 metros.

IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE





Propriedades gerais:
A HDS 8/18-4 CX é a lavadora de alta pressão de água quente mais potente da classe HDS Compact. A máquina trifásica com motor elétrico de 4 polos refrigerado a água oferece tudo o que poderia esperar quando se trata de facilidade de uso, ergonomia e uso eficiente de recursos. Inclui um carretel de mangueira embutido e uma mangueira de pressão de 15 metros. Os usuários ficarão impressionados com recursos como a operação simples de um único botão e o alto nível de mobilidade fornecido pelas grandes rodas e rolete de direção. Enquanto a pistola de alta pressão EASY!Force utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, o sistema EASY!Lock com os fechos de liberação rápida permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que as conexões de parafuso convencionais, sem perder robustez e longevidade. O chassi resistente garante segurança ideal, pois os tanques para agentes de limpeza e combustível estão integrados de forma segura. Compartimentos de armazenamento práticos para acessórios e ferramentas completam a ampla gama de recursos oferecidos pelo HDS 8/18-4 CX.

Eficiência:
- Modo eco!efficiency – eficiente e ecológico, mesmo quando usado por períodos prolongados;
- Reduz o consumo de combustível e as emissões de CO2 em 20%;
- Unidade de dosagem de agente de limpeza precisa com função de enxaguamento transparente.

Fácil de usar:
- Operação intuitiva graças ao grande seletor de botão único;
- Grande abertura do tanque com calha de enchimento;
- O conveniente frasco de tratamento do sistema pode ser trocado pelo lado de fora.

Armazenamento:
- Compartimento de acessórios com fechadura para bicos, ferramentas, etc.;
- Enrolador de mangueira integrado com mangueira de pressão de 15 m;
- Para um grande raio de operação e arrumação sem esforço (versões CX);
- Porta-lança integrado para transporte.

Fiabilidade:
- O Soft Damping System (SDS) compensa os picos de vibração e pressão no sistema de alta pressão;
- Grande filtro de água protege a bomba contra danos;

- O sistema de amaciamento de água protege a serpentina de aquecimento contra danos de calcificação.

Economize tempo e energia com a pistola de alta pressão EASY!Force e os fechos de liberação rápida EASY!Lock:
- Finalmente é possível um trabalho sem fadiga com a pistola de alta pressão EASY!Force;
- Os engates rápidos EASY!Lock são duráveis ??e robustos, e cinco vezes mais rápido que os parafusos.

Equipado com:
- Pistola de alta pressão EASY!Force Advanced;
- Mangueira de alta pressão com 15 m, DN 6, 250 bar;
- Lança de pulverização de 1050 mm;
- Power Nozzle;
- Sistema de Amortecimento Suave (SDS);
- Enrolador de mangueira HD integrado;
- Desligamento de pressão;
- Tanque integrado de combustível e agente de limpeza.

Referência Karcher: 1.174-906.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	400V / 50Hz
Vazão	300 – 800 l/h
Temperatura (para alimentação 12 °C)	min. 80 – máx. 155 °C
Pressão de trabalho	30 – 180 bar
Consumo de óleo em plena carga	5kg/h
Consumo de óleo em modo eco!eficiência	4kg/h
Potência	6000W
Reservatório de combustível	15L
Peso	122.8kg
Dimensões (C x L x A)	1250x650x920mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.