

LAVADORA ALTA PRESSÃO 200 BAR HDS 1000 DE

SKU: KAHDS1000DE

A pioneira pistola de alta pressão EASY!Force faz parte do equipamento padrão da lavadora de alta pressão aquecida HDS 1000 De. Possui estrutura robusta projetada para carregamento com guindaste ou empilhadora.

IMAGENS ADICIONAIS








SOBRE







Propriedades gerais:
Graças aos abundantes recursos do equipamento, ao poderoso motor a diesel Yanmar e à robusta estrutura tubular, a lavadora de alta pressão HDS 1000 De aquecida pode enfrentar os desafios que outras máquinas não podem. Componentes de alta qualidade – a bomba de alta pressão é equipada com um cabeçote de latão, válvulas de aço inoxidável e pistões de aço inoxidável revestidos com cromoníquel – garantem uma vida útil extremamente longa mesmo com uso contínuo e difícil. A nova pistola de alta pressão EASY!Force, que faz uso da força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, garante uma operação sem esforço, enquanto o patenteado sistema EASY!Lock com os fixadores de liberação rápida tornam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápida do que com conexões de parafuso convencionais, mas são igualmente duráveis e robustas. O completo equipamento de segurança, composto por uma boia com proteção contra calcificação integrada (DGT) que garante a separação da rede de água potável, várias válvulas de segurança, bem como proteção contra falta de óleo, água e combustível, garantem a disponibilidade da máquina em todos os momentos. Uma estrutura robusta protege os componentes e facilita o transporte.

Facilidade de uso:
- Desligamento automático do queimador em caso de falta de água e sobreaquecimento;
- A pistola de pulverização ergonomicamente projetada reduz a força de retenção e tração.

Performance máxima:
- Queimador de alto rendimento com serpentina de aquecimento vertical e ignição contínua sem detonação;
- Para remover incrustações difíceis;
- Dois tanques integrados de diesel e gasolina permitem longos períodos de funcionamento.

Motor de combustão econômico movido a diesel:
- Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE V;
- Arranque elétrico sem esforço.

Operação amigável:
- A velocidade é reduzida automaticamente no modo de espera. Isso protege o motor e economiza energia;
- O carregamento po guindaste é possível graças à robusta estrutura de aço tubular.

Equipado com:

- Pistola de alta pressão EASY!Force Advanced;
- Estrutura protetora da jaula;
- Arranque elétrico;
- Power Nozzle;
- Servo Control;
- Estrutura de aço tubular resistente para carregamento por guindaste.

Referência Karcher: 1.811-943.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Combustível	Diesel
Vazão	450 – 900 l/h
Temperatura (para alimentação 12 °C)	min. 80 – máx. 155 °C
Pressão de trabalho	40 – 200 bar
Consumo de óleo em plena carga	5,6kg/h
Tamanho do bocal	48mm
Reservatório de combustível	34l
Motor	Yanmar C100V
Peso	188,3kg
Dimensões (C x L x A)	1100x750x785mm

SOBRE A MARCA

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.