

LAVADORA ALTA PRESSÃO 200 BAR HDS 8/20 DE

SKU: KAHDS8/20DE

O lavadora de alta pressão de água quente HDS 8/20 De impressiona com seu potente motor a diesel e robusta bomba de virabrequim Kärcher, mesmo quando não há conexão de energia disponível.

IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE







/br>

Propriedades gerais:

A lavadora de alta pressão de água quente HDS 8/20 D possui um potente motor diesel com partida elétrica, uma bomba de virabrequim robusta e durável e, por último, mas não menos importante, uma tecnologia de queimador muito eficiente. Estes fornecem excelentes resultados de limpeza mesmo em condições mais difíceis, como áreas onde não há fornecimento de energia. Ideal para aplicações no setor de construção, com autoridades municipais ou para empreiteiros de serviços de construção, a máquina fornece um volume de água por hora de 800 litros e 200 bar de pressão de trabalho ao remover a sujidade mais difícil. Um tanque de combustível integrado de 30 litros permite que a lavadora de pressão seja usada por longos períodos de tempo. Tecnologia de segurança testada e comprovada, incluindo uma válvula térmica e de segurança, filtro de água, monitoramento de temperatura de exaustão e sistema de amortecimento suave (SDS), protege de forma fiável todos os componentes importantes, enquanto uma robusta estrutura de aço tubular protege a máquina contra danos externos. Pneus à prova de furos, um rolo de direção/rodízio com travão de estacionamento, alças ergonômicas e um seletor de botão único de fácil utilização também estão incluídos no equipamento padrão. Acessórios, como mangueira de alta pressão e lança, podem ser facilmente armazenados diretamente na máquina.

Motor de combustão econômico movido a diesel:

- Permite a independência de fontes de energia externas;
- Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE 5;
- Com arranque elétrico conveniente.

Excelente mobilidade:

- Pneus grandes à prova de furos e rodízio/rolo de direção com travão de estacionamento;
- Alças de pressão para transporte e manobrabilidade simples;
- O carregamento do guindaste é possível graças à robusta estrutura de aço tubular.

Design robusto para os trabalhos mais difíceis:

- Estrutura de aço tubular resistente protege a máquina contra efeitos externos;
- Tecnologia de segurança comprovada, como válvula térmica e de segurança e filtro de água;
- Adequado para carregamento com guindaste em empresas de aluguel e no setor de construção.

Conceito de acessórios:

- Possibilidades de armazenamento de todos os acessórios diretamente na máquina;

- Pistola de alta pressão EASY!Force para um trabalho sem fadiga;
- Alça ergonômica e armazenamento de mangueira.

Equipado com:
- Pistola de alta pressão EASY!Force Advanced;
- Estrutura protetora de jaula;
- Arranque elétrico;
- Power Nozzle;
- Estrutura de aço tubular resistente para carregamento de guindaste.

Referência Karcher: 1.210-910.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Combustível	Diesel
Vazão	800 l/h
Temperatura (para alimentação 12 °C)	máx. 80 °C
Pressão de trabalho	200 bar
Consumo de óleo em plena carga	5,9kg/h
Reservatório	30L
Peso	243kg
Dimensões (C x L x A)	1130x910x895mm

SOBRE A MARCA

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.