

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HDR-K 85-16 TF

SKU: 7101851

Lavadora de alta pressão HDR-K -85-16 TF a frio com desempenho superior graças a duas bombas e com uma pressão de trabalho de 107 bar.


IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Equipamento para uso doméstico;
- Dois modos de limpeza selecionáveis: Estágio 1 para limpeza de veículos e jardim, Estágio 2 para sujidade incrustada, e.g. em locais de construção;
- Modelo móvel e portátil com duas rodas de borracha e pega telescópica;
- Lança de alta pressão com sistema de troca rápida;
- A conexão exclusiva de bico duplo aumenta a área do jato;

- Bico multifuncional 5 em 1 incluído;
- Filtro de água protege bomba de sujidade;
- Interruptor de proteção térmica do motor;
- Suporte prático para lança de alta pressão e armazenamento para acessórios integrados no dispositivo;
- Dois modos de limpeza selecionáveis;
- Acessório de bico duplo com ampla superfície de jato;
- Lança de alta pressão com sistema de troca rápida;
- Estágio 1: Modo ECO para sujidade leve, limpeza de veículos e uso no jardim;
- Estágio 2: Modo com 2 bombas alcança maior pressão operacional e fluxo de água para aplicações de sujidade elevada;
- Alto efeito de lavagem graças a duas bombas, resultando numa vazão de até 850 l/h.

Para maior durabilidade do equipamento aconselhamos o uso de litro de partículas e filtro de anti calcário.

Equipado com:
- Pulverizador de espuma;
- 2 Bicos rotativos;
- Tubo de extensão;
- Pistola;
- Mangueira de alta pressão 8 metros;
- Ponteira multifunções 5 em 1;
- Adaptador de bico duplo.

Características técnicas:
- Pressão máxima: Nível1: 60 bar / Nível 2: 160 bar;
- Caudal máximo: 850 l/h;
- Posição operacional: vertical;
- Pressão de saída da bomba:90-100 bar;
- Temperatura máxima: 50 ºC;
- Potência: 2700W;
- Ligação elétrica: 230V-50Hz;
- Dimensões (C x L x A): 449x388x895mm;
- Peso: 14,6kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Regulação de pressão	60/160 bar
Pressão de trabalho	107 bar
Potência	2700W
Caudal máx.	570l/h

Posição operacional	Vertical
Pressão de saída de bomba	90 – 100 bar
Temperatura máx.	50 °C
Ligação elétrica	230V / 50Hz
Dimensões (C x L x A)	449 x 388 x 895 mm
Peso	14,6kg

SOBRE A MARCA

O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excecional.