




LAVADORA DE CHÃO B 260 RI BP PACK DOSE D100

SKU: KAB260RIBPPDD100

Equipada com bateria, carregador e cabeça de escova de disco de 100 cm, a auto-lavadora B 260 RI Bp Pack oferece um desempenho de limpeza excepcional em aplicações industriais difíceis.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:

**Propriedades gerais:**

A auto-lavadora de condutor sentado B 260 RI Bp Pack atinge rapidamente um elevado desempenho de área com uma velocidade de condução de até 10 km/h, depósitos de 260 litros e uma largura de trabalho de 100 cm. Para garantir segurança absoluta ao dirigir em curvas, um sensor de ângulo de direção monitora a velocidade e reduz conforme necessário. O equipamento de série inclui uma bateria húmida de 630 Ah, o carregador de bateria adequado, o sistema de dosagem de agente de limpeza "Dose" que poupa recursos, a função de auto-enchimento que poupa tempo, um sistema de lavagem manual do depósito, uma luz de trabalho e otimização automática de o volume de água ao dirigir em curvas. A lavadora B 260 RI Bp Pack é projetada para as aplicações de limpeza industrial mais difíceis com sua cabeça de escova de disco redesenhada para maior robustez, os rolos defletores maciços, o cesto de sujidade grossa de aço inoxidável, bem como o rodo recém-desenvolvido que foi otimizado em relação ao fluxo de ar e funciona com as duas turbinas Ec sem desgaste para oferecer excelentes resultados de aspiração. Uma plataforma de lavagem lateral opcional para limpeza perto das bordas também está disponível como opção.

10km/h de velocidade de condução:

- Permite um alto desempenho da área em pouco tempo e operações de transporte rápidas;
- O sensor do ângulo de direção atua como um recurso de segurança ao dirigir em curvas;
- A travagem automática é acionado se a velocidade for muito alta ao dirigir em curvas.

Inclui duas turbinas como padrão:

- Excelentes resultados de aspiração em todas as superfícies;
- Turbinas Ec sem desgaste;
- Fluxo de ar otimizado com o rodo recém-desenvolvido.

Rodo industrial soldado:

- Com lábios de sucção Linatex® resistentes a rasgos e de longa duração para excelentes resultados de aspiração;
- Substituição rápida e simples dos lábios de sucção;
- Suporte de paralelograma robusto com função de evasão de obstáculos.

Com um sistema para a unidade de dosagem de agente de limpeza "DOSE":

- Economiza em agente de limpeza;
- Dosagem precisa e uniforme (regulável de 0 a 3%);

- O agente de limpeza pode ser trocado sem esvaziar o tanque de água limpa.

Sistema KIK inovador:

- Maior proteção contra operação incorreta;
- Custos de serviço mais baixos;
- Combinação ideal com as tarefas de limpeza individuais sem sobrecarregar o usuário.

Visor grande e colorido:

- Exibição claramente organizada do programa atual;
- Uso mais fácil e curva de aprendizagem mais curta.

Modo de eco!eficiência de economia de energia:

- Consumo de energia reduzido;
- Tempo de execução 40% maior por carga de bateria;
- Ainda mais silencioso e, portanto, ideal para áreas sensíveis ao ruído (limpeza diurna, hospitais, hotéis, etc.).

Equipado com:

- Escova de disco;
- Preenchimento automático;
- Acionamento de tração poderoso;
- Bateria e carregador incluídos;
- Paragem automática da água;
- Sistema DOSE;
- Travão de mão;
- Volante ajustável;
- Válvula solenoide;
- Rodo curvo;
- Sistema de 2 tanques;
- Luz diurna padrão;
- Lábio de sucção Linatex®;
- Recipiente de dosagem para agente de limpeza com sistema de circuito fechado;
- Cores e conceito operacional Karcher;
- Sistema Karcher Intelligent Key System (KIK) com mais de 30 idiomas de usuário individuais;
- Possibilidades de fixação da Home Base para mop ou similar;
- Redução de velocidade nas curvas para maior segurança;
- Interruptor de boia elétrico e mecânico;
- Chave seletora de operação fácil.

Referência Karcher: 1.480-254.0.D100

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Largura de trabalho das escovas	1000mm
Largura de trabalho de aspiração	1140mm
Reservatório de água limpa / suja	260 / 260L
Desempenho de área máx. / prático	10000 / 7000 m ²
Pressão de contacto da escova	130kg
Bateria	36V / 630 Ah baixa manutenção
Duração de bateria	máx. 5h
Motor de tração	2,2kW
Consumo de água	9l/min.
Largura de giro do corredor	212cm
Dirigir	Motor de tração
Peso	1840kg
Dimensões (C x L x A)	1950x1180x1570mm

SOBRE A MARCA



A Kärcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher

continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

