




## LAVADORA DE CHÃO B 60 W (ROLO)

SKU: KAB60WR

Lavadora automática (60 l) com acionamento por tração. Ideal para áreas de 1.000-2.500 m<sup>2</sup> na configuração com escovas de rolo e bateria (180 Ah).

### IMAGENS ADICIONAIS



### SOBRE

#### Vídeo de apresentação:

Com sistema de escovas de rolo (incluindo função de pré-varredura para partículas grossas), pressão de contato da escova ajustável, largura de trabalho de 65 cm, bateria livre de manutenção (24 V, 180 Ah), acionamento de tração e sistema de chave KIK para proteção contra operação incorreta. Recurso extra: modo eco!efficiency prolonga a vida útil da bateria, sistema de enxaguamento do tanque para limpeza automática do tanque de água suja sem respingos, função de enchimento automático para enchimento conveniente do tanque de água, bem como sistema de dosagem de agente de limpeza DOSE para dosagem direta do recipiente de agente de limpeza.

**Funcionamento a bateria:**

- Sem manutenção de 180 Ah (C5). Também disponível como uma versão operada pela rede elétrica;
- A curva de carga do carregador integrado adapta-se perfeitamente aos diferentes tipos de bateria;
- Para uma bateria de longa duração.

**Conveniente função de preenchimento automático:**

- Enchimento rápido do depósito de água limpa;
- O enchimento através da mangueira de água limpa para automaticamente quando o tanque está cheio.

**Modo de eco!eficiência de economia de energia:**

- Para um uso de energia significativamente reduzido e tempo de execução da bateria substancialmente mais longo;
- O modo eco!efficiency é extremamente silencioso e ideal para áreas sensíveis ao ruído (como hospitais ou hotéis).

**Chave seletora de operação EASY:**

- Operação simples;
- As funções básicas são facilmente controladas usando o interruptor EASY.

**Pressão de contato da escova ajustável:**

- A pressão de contato pode ser ajustada para cinco níveis diferentes;
- Fácil ajuste da pressão de contato.

**Acionamento de tração poderoso:**

- Transmissão infinitamente variável para frente e para trás em operação com bateria;
- A velocidade máxima pode ser predefinida.

**Fácil manuseio:**

- Fácil manuseio graças aos elementos de controlo logicamente estruturados com codificação de cores;
- Uso simplificado e tempo de aprendizagem reduzido.

**Rodo reto ou curvo:**

- Sucção perfeita em todos os pisos;
- Várias lâminas de rodo disponíveis: borracha natural, poliuretano resistente a óleo, lâminas de rodo ranhuradas para pisos sensíveis ou fechadas para pisos ásperos.

**Cabeça da escova com tecnologia de disco ou rolo:**

- Com largura de trabalho de 65 ou 75 cm.

**Dispositivo configurável individualmente:**

- As características do equipamento são livremente selecionáveis;
- Perfeita adaptação da máquina às necessidades de limpeza;
- Solução eficiente.

**Equipado com:**

- Escova de rolo;

- Sistema "Dose";
- Função de varredura;
- Bateria.

Referência Karcher: 1.384-020.2

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Largura de trabalho da aspiração | 850mm           |
| Tanque de água limpa / suja      | 60/60 L         |
| Velocidade das escovas           | 600-1300 rpm    |
| Desempenho máx.                  | 2340-3900 m²/h  |
| Bateria                          | 24V / 180Ah     |
| Dimensões (C x L x A)            | 1520x748x1160mm |
| Duração de bateria               | máx. 3h         |
| Tempo de carregamento            | 4,7h            |
| Consumo de água                  | 3,6 l/min.      |

## SOBRE A MARCA



A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da

Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

