

LIXADEIRA ORBITAL PNEUMÁTICA 33632 Ø150MM 2.5MM

SKU: 3M33632

A lixadeira pneumática 3M entrega máxima durabilidade com motor em alumínio e extração de poeiras superior. Consiga acabamentos perfeitos com menos esforço. órbita de 2.5mm.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A **Lixadeira Roto Orbital Pneumática de Precisão 3M™** é uma ferramenta de dupla ação de alta performance, projetada para elevar o padrão de preparação e acabamento de superfícies. Integrada no **Sistema de Lixagem Limpa 3M™**, esta lixadeira pneumática combina uma construção robusta com tecnologias avançadas para prolongar a vida útil dos abrasivos e garantir resultados profissionais consistentes.

Benefícios e Atributos Técnicos:

- **Construção Premium:** Equipada com um motor de estrutura em alumínio que aumenta a durabilidade da ferramenta e reduz significativamente as vibrações durante o uso.
- **Ergonomia e Conforto:** Apresenta uma cobertura de compósito durável com material de aderência suave

(soft grip), proporcionando maior controlo e reduzindo o desgaste físico do técnico.
- **Gestão de Poeiras Eficiente:** Inclui suporte de esponja multifuros e resguardo concebidos para uma extração de poeiras potente, mantendo o ambiente de trabalho limpo e reduzindo o tempo gasto em limpezas e retoques.
- **Controlo de Precisão:** Possui ajuste de velocidade variável com controlo por polegar, permitindo selecionar a rotação exata para cada tarefa e evitando mudanças acidentais de velocidade.
- **Segurança e Design:** Alavanca de alumínio rebaixada para minimizar pontos de aperto e silenciador interno que reduz o ruído operacional e o risco de rutura.
- **Sistema Integrado:** Inclui adaptador de mangueira de engate rápido para ligação direta ao **Extrator de Poeiras 3M™**, otimizando os tempos de ciclo e a eficiência na oficina.

Ideal para profissionais que exigem o melhor acabamento sem comprometer a saúde e o conforto, a **Lixadeira de Precisão 3M™** é a peça central para uma lixagem limpa, rápida e eficaz.

Invista na precisão 3M™ e transforme a produtividade do seu processo de acabamento!

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro	150mm
Órbita	3mm
Pressão	6,2 bar
Rosca Ar	M16
Aspiração	Sim
Rotações	1200 rpm
Peso	0,896kg

SOBRE A MARCA

A 3M foi fundada em 1902 e manteve sempre uma cultura de inovação ímpar, que possibilitou a invenção da fita adesiva em 1925, do material refletor Scotchlite™ no início dos anos 40, ou das notas Post-it® em 1980.

Hoje, a 3M encontra-se presente em mais de 70 países e possui mais de 100.000 patentes e 55.000 produtos, utilizados em fábricas, hospitais, lares, escolas e tantos outros locais.

Foi esta mesma 3M, que desde o início se dedicou a aplicar a ciência à vida, que em 1966 iniciou operações em Portugal. É do material que parte para o produto, para a solução.

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.