



LIXADEIRA ROTO EXCÊNTRICA AK 200A 5MM Ø 200MM

SKU: RUAK200A

Lixadeira roto excêntrica pneumática Rupes AK 200A com órbita de 5mm e prato de 200mm para máxima taxa de remoção de material e acabamento em grandes superfícies.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A lixadeira roto excêntrica pneumática Rupes AK 200A é uma ferramenta profissional de alto rendimento mecânico desenvolvida para assegurar a máxima capacidade de desbaste industrial. Graças ao seu movimento planetário com engrenagem forçada, este equipamento combina uma remoção agressiva de material com um padrão de acabamento homogêneo e de excelência.

Características principais:

- Movimento roto excêntrico com engrenagem forçada especial que promove elevados índices de desbaste e produtividade.
- Prato de suporte com 200 mm de diâmetro ideal para maximizar o rendimento operacional em superfícies de grandes dimensões.
- Órbita com 5 mm de diâmetro projetada para otimizar a velocidade de corte mantendo a precisão.
- Punho ergonómico desenhado para utilização com as duas mãos garantindo total estabilidade e controlo do utilizador.
- Arranque seguro através de válvula rotativa integrada e controlo progressivo de velocidade.
- Excelente capacidade de aspiração com ligação orientável direcionada para sistemas centrais de extração de poeiras.
- Regulador de pressão de ar que elimina eficazmente o efeito de ricochete do prato sobre o material trabalhado.
- Operação industrial robusta com rotação de 350 a 900 RPM e uma taxa de impactos por minuto entre 4900 e 11200.
- Funcionamento pneumático calibrado para pressão de trabalho de 6 bar com consumo máximo de ar de 400 litros por minuto e peso de 2,3 kg.

Métodos de aplicação:

- Excelente desempenho no tratamento continuado e lixamento de grandes superfícies planas ou curvas.
- Trabalhos pesados de decapagem de tintas antigas, eliminação de oxidação e preparação geral de chapas.
- Remoção técnica de revestimentos gelcoat em embarcações e manutenção de estruturas em fibra de vidro.

O design equilibrado da Rupes AK 200A faz desta máquina a escolha ideal para profissionais que procuram durabilidade e rapidez em processos de desbaste exigentes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro do prato	200 mm
Diâmetro da órbita	5mm
Pressão	6 Bar
Rotações	350-900 rpm
Movimentos por minuto	4900-11200

SOBRE A MARCA



RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.