



LIXADEIRA ROTO EXCÊNTRICA EK 200AS 5MM Ø 200MM

SKU: RUEK200AS

Lixadeira roto-excêntrica Rupes EK 200AS com prato de 200 mm e órbita de 5 mm garante máxima remoção de material e poupança de tempo em grandes superfícies

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A lixadeira roto-excêntrica Rupes EK 200AS representa o topo de gama em engenharia para o tratamento profissional de grandes superfícies. Graças ao seu avançado movimento rotativo engrenado, esta ferramenta proporciona uma taxa de desbaste massiva com uma enorme poupança de tempo e energia, tornando-se indispensável para projetos industriais exigentes.

Características principais:

- Prato de suporte com diâmetro de 200 mm e padrão de 8 furos projetado para abranger áreas extensas com máxima eficácia.
- Motor potente com potência máxima de 550W que atinge 500 rotações por minuto e 7000 cursos por minuto sob carga.
- Órbita calibrada de 5 mm para fornecer o equilíbrio ideal entre capacidade de corte agressivo e acabamento de alta qualidade.
- Componentes elétricos totalmente isolados com resinas especiais para conferir maior durabilidade e proteção interna ao equipamento.
- Regulador de pressão integrado que neutraliza o efeito de ricochete do prato sobre o material trabalhado.
- Módulo eletrônico com regulador de velocidade para uma adaptação cirúrgica às exigências de cada tipo de substrato.
- Excelente capacidade para extração de poeiras com estrutura preparada para ligação direta a sistemas de vácuo central.
- Punho lateral ambidestro que pode ser fixado tanto à direita como à esquerda para uma ergonomia personalizada.
- Design robusto com peso de 3,1 kg concebido para maximizar a estabilidade operacional e atenuar o esforço do utilizador.

Aplicações recomendadas:

- Trabalho contínuo e nivelamento perfeito em grandes superfícies.
- Remoção rápida de óxidos e preparação técnica profunda de substratos.
- Tratamento e lixagem pesada de madeiras excepcionalmente duras.
- Serviços especializados de restauro e lixagem de pavimentos em parquet.

A integração da lixadeira profissional da Rupes no seu processo produtivo é sinónimo de máxima rentabilidade, durabilidade extrema e acabamentos de qualidade superior que elevam o padrão de qualquer oficina.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro do prato	200 mm
Diâmetro da órbita	5mm
Potência	550W
Rotações	500 rpm
Movimentos por minuto	7000

SOBRE A MARCA



RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.