



LIXADEIRA ROTO ORBITAL ER 03TE 3MM Ø 150MM

SKU: RUER03TE

Lixadeira roto orbital Rupes ER03TE com orbita de 3mm e prato de 150mm garante excelente acabamento e estabilidade maxima na retificacao profissional de superficies

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A lixadeira roto orbital Rupes ER03TE afirma-se como uma solucao profissional de alta performance desenvolvida para alcançar resultados superiores na preparacao e acabamento de superficies. Com o motor montado num eixo vertical para assegurar estabilidade maxima e controlo absoluto, esta ferramenta alia potencia e engenharia de precisao para garantir a maxima rentabilidade no trabalho diario.

Caracteristicas principais:

- Motor potente de 450 W que mantem um rendimento constante mesmo sob condicoes exigentes de utilizacao.
- Movimento roto orbital com orbita de 3 mm e prato com diametro de 150 mm que proporciona uma otima capacidade de desbaste com acabamento perfeito.
- Niveis de vibracao significativamente reduzidos gracias a um sistema de equilibragem ideal que protege o operador.
- Sistema anti-spinning que acelera o disco de forma gradual na fase de arranque para evitar marcas ou danos na superficie.
- Modulo eletronico com sensor de rotacoes por minuto para manter a velocidade constante entre 5000 e 10000 rotacoes por minuto.
- Pega ergonomica com interruptor retratil que assegura um manuseamento confortavel e seguro.
- Prato de suporte inovador Rupes de 15 furos perfil fino que maximiza a capacidade de aspiracao e protege a saude do utilizador.
- Sistema integrado de auto-aspiracao de poeiras com conetor orientavel preparado para ligacao a sistemas centralizados de extracao.
- Estrutura robusta com peso de 2,1 kg e rosca do veio de tamanho M8 fêmea.

Metodos de aplicacao:

- Utilizacao universal em todos os tipos de superficies desde a fase de desbaste ate ao acabamento final.
- Equipamento altamente versatil e ideal para a lixagem eficiente de superficies planas.
- Lixagem e tratamento tecnico de materiais em fibra de vidro e gelcoat.
- Correcao, nivelamento e remocao eficaz de defeitos em primarios.
- Preparacao e acabamento refinado de substratos diversos.
- Preparacao de superficies para a aplicacao posterior de produtos de impregnacao.

Equipado com:

- 1 Lixadeira roto orbital Rupes ER03TE com prato com diametro de 150 mm e orbita de 3 mm
- 1 Prato de suporte original fornecido com a referencia tecnica 981.500

O investimento nesta tecnologia profissional Rupes garante uma excelente otimizacao do tempo de trabalho e um padrão de acabamento homogeneo que cumpre os criterios mais rigorosos do mercado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro do prato	150mm
Diâmetro da órbita	3mm
Potência	450W
Rotações	5000-10000 rpm

Peso

2,1kg

SOBRE A MARCA

RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.