

**LIXADEIRA ROTO ORBITAL RH 356A 6MM Ø 150MM****SKU:** RURH356A

Lixadeira Roto Orbital Rupes Skorpio III RH356A com órbita de 6mm e prato de 150mm ideal para lixagem profissional com extração central de poeiras.

SOBRE

A lixadeira pneumática roto orbital Rupes Skorpio III RH356A é a escolha perfeita para profissionais que procuram o equilíbrio ideal entre rapidez na remoção de material, controlo e conforto do utilizador. Sendo a lixadeira de palma de dupla ação mais popular da marca Rupes, este modelo foi desenvolvido especificamente com um sistema de aspiração central para manter o ambiente de trabalho limpo e livre de resíduos.

Características principais:

- Órbita de 6 mm que garante um excelente equilíbrio entre eficiência de corte e qualidade de acabamento
- Prato de suporte com diâmetro de 150 mm com fixação por velcro para discos abrasivos
- Motor avançado de alta engenharia projetado para maximizar o binário mesmo com fluxo de ar reduzido ou inconsistente
- Funcionamento extremamente suave e silencioso para reduzir a fadiga durante longos períodos de trabalho
- Design ergonómico e ultraleve com um peso de apenas 0,8 kg para uma operação sem esforço
- Rolamentos de alta precisão e componentes de qualidade superior para uma longa vida útil em ambientes de alta exigência
- Consumo máximo de ar de 340 litros por minuto e pressão de trabalho de 6,2 bar
- Controlo de velocidade ajustável com rotações por minuto variáveis entre 0 e 11.000 RPM
- Rosca de entrada de ar de um quarto de polegada GAS e rosca do eixo M8-F

Aplicações recomendadas:

Esta lixadeira de dupla ação com órbita de 6 mm é altamente versátil, sendo ideal desde a preparação de betume de enchimento até ao lixamento final de vernizes transparentes. A órbita de 6 mm da Skorpion III foi especialmente desenhada para aplicações de acabamento que utilizem abrasivos de grão P320 ou superior. Esta configuração combinada com a rotação elevada proporciona um acabamento de alta qualidade, perfeitamente preparado para a aplicação de tintas e revestimentos.

Maximize os seus resultados e aumente a produtividade da sua oficina com a fiabilidade e precisão que só as ferramentas pneumáticas da Rupes conseguem oferecer.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro do prato	150mm
Diâmetro da órbita	6mm
Rotações	0÷10500 rpm
Peso	0,75kg
Consumo de ar	360L/min

SOBRE A MARCA

RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos

fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.

