



LUVAS DE PROTEÇÃO DIELÉTRICAS

SKU: KS117.0048-V

Luvas de látex dielétricas profissionais com isolamento certificado, ideais para segurança máxima em trabalhos elétricos.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

As luvas de proteção dielétricas são equipamentos de proteção individual indispensáveis para técnicos que trabalham com componentes elétricos de alta e baixa voltagem. Fabricadas em látex de alta qualidade e com ajuste anatómico preciso, estas luvas cumprem a norma DIN EN 60903, oferecendo proteção fiável contra descargas elétricas.

Benefícios do Produto:

- Isolamento dielétrico rigoroso conforme DIN EN 60903.
- Tratamento antialérgico para evitar irritações cutâneas.
- Ajuste anatómico para maior destreza manual.

- Embalagem com proteção UV para preservar o material.

Variações disponíveis:

- KS117.0048 - Tamanho: 10, Tipo: Classe 00 (500 V)
- KS117.0049 - Tamanho: 11, Tipo: Classe 00 (500 V)
- KS117.0050 - Tamanho: 12, Tipo: Classe 00 (500 V)
- KS117.0051 - Tamanho: 10, Tipo: Classe 0 (1000 V)
- KS117.0052 - Tamanho: 11, Tipo: Classe 0 (1000 V)
- KS117.0053 - Tamanho: 12, Tipo: Classe 0 (1000 V)
- KS117.0054 - Tamanho: 10, Tipo: Classe 1 (7500 V)
- KS117.0055 - Tamanho: 11, Tipo: Classe 1 (7500 V)
- KS117.0056 - Tamanho: 12, Tipo: Classe 1 (7500 V)
- KS117.0057 - Tamanho: 10, Tipo: Classe 2 (17000 V)
- KS117.0058 - Tamanho: 11, Tipo: Classe 2 (17000 V)
- KS117.0059 - Tamanho: 12, Tipo: Classe 2 (17000 V)
- KS117.0060 - Tamanho: 10, Tipo: Classe 3 (26500 V)
- KS117.0061 - Tamanho: 11, Tipo: Classe 3 (26500 V)
- KS117.0062 - Tamanho: 12, Tipo: Classe 3 (26500 V)
- KS117.0063 - Tamanho: 10, Tipo: Classe 4 (36000 V)
- KS117.0064 - Tamanho: 11, Tipo: Classe 4 (36000 V)
- KS117.0065 - Tamanho: 12, Tipo: Classe 4 (36000 V)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Certificado	500V
Certificado de teste	500V, 1000V, 7500V, 17000V, 26500V, 36000V
Classe	0.0
Classe eletrosoft	0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Comprimento total	360 mm, 410 mm
Material	Látex dielétrico
Espessura	0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm
Norma	DIN EN 60903
Tamanho vestuário	12, 10, 11
Peso	179 g, 180 g

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.