


MACACO HIDROPNEUMÁTICO 40T / 20T / 10T

SKU: KS160.0743

Macaco hidropneumático de 40t, 20t e 10t com pressão de serviço mínima de 8 Bar, ideal para oficinas e veículos pesados.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O macaco hidropneumático 40t / 20t / 10t oferece uma solução profissional de elevação, combinando durabilidade, robustez e precisão para aplicações exigentes em ambiente oficinal. Desenvolvido em aço de alta resistência, garante total segurança e desempenho em veículos pesados.

Benefícios do Produto:

- Pressão de serviço mínima de 8 Bar.

- Cilindro de 2, 3 e 4 estágios para diferentes alturas de curso.
- Gama completa adaptada a veículos pesados.
- Sistema de homem morto com válvulas de segurança e anti-ultrapassagem.
- Fornecido com 2 extensões de 75mm e 45mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Carga de elevação máx.	40 / 20 / 10 t
Altura mín.	130.0 mm
Altura máx.	409.0 mm
Comprimento total	830.0 mm
Material	Aço
Peso	44000 g

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.