

MACACO HIDROPNEUMÁTICO DE 22T

SKU: KS160.0730

Macaco hidropneumático de 22 t projetado para elevação segura de veículos pesados com excelente estabilidade em oficinas e ambiente industrial.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O macaco hidropneumático de 22 t é uma ferramenta robusta e indispensável para oficinas mecânicas e manutenção de veículos pesados. Com uma estrutura reforçada em aço e um design compacto, garante máxima durabilidade, segurança e eficiência na elevação diária de cargas exigentes.

Benefícios do Produto:

- Área de assento ampla para uma excelente estabilidade durante a elevação.

- Modelo curto e compacto, ideal para situações de espaço reduzido.
- Proteção fiável contra sobrecarga através de válvula integrada.
- Retorno automático do êmbolo assegurado por duas molas exteriores.
- Rodízios em borracha maciça resistentes a óleos e ácidos.

Este conjunto inclui:

- Três adaptadores para alcançar a altura máxima de curso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Carga máx. elevação	22 t
Altura mín. construção	207.0 mm
Altura máx. construção	432.0 mm
Diâmetro da roda	225 mm
Material	Aço
Peso	35000 g

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

04/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.