

MANGUEIRA FLEXÍVEL PVC NW 125MM 10MTS

SKU: 5142509

Esta mangueira flexível em PVC de 125 mm oferece a máxima flexibilidade e resistência para sistemas de aspiração industrial. Ideal para profissionais que procuram durabilidade e eficiência no transporte de partículas e ar.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A mangueira flexível Unicraft de 125 mm é fabricada em PVC transparente com reforço em espiral, garantindo robustez e uma excelente visibilidade do fluxo de materiais.

- Projetada para aplicações profissionais, oferece uma elevada capacidade de adaptação em espaços de trabalho exigentes, sendo a solução ideal para sistemas de extração de poeiras e aparas.
- A sua construção leve, mas resistente, permite uma instalação facilitada e uma longa vida útil mesmo em condições de uso contínuo.

Principais Características:

- **Espessura do material:** 0,4 mm
- **Raio de curvatura:** 88 mm
- **Pressão máxima de funcionamento:** 0,20 bar
- **Vácuo máximo:** 0,08 bar
- **Condições de medição:** Valor medido a 23° C

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Ventilador Centrífugo Industrial RV 230 (Ref. 6264230)
- Ventilador Centrífugo Industrial RV 300 (Ref. 6264300)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento da mangueira	10 m
Largura nominal	125 mm
Espessura do material	0,4 mm
Raio de curvatura	88 mm
Pressão máxima de	0,20 bar
Vácuo máximo	0,08 bar
Peso líquido aprox.	0,61 kg/m

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

12/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.