



MÁQUINA DE FURAR E FRESAR MULTIFUNÇÕES MF 2-B

SKU: 3348330

A Máquina de Furar e Fresar Multifunções MF 2-B oferece uma precisão inigualável em operações de maquinação industrial graças ao seu sistema de leitura digital de cotas DPA 21 integrado.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A Máquina de Furar e Fresar Multifunções MF 2-B constitui a solução de engenharia de topo para ambientes industriais que exigem um compromisso rigoroso entre durabilidade e versatilidade. Com uma estrutura reforçada concebida para minimizar vibrações e garantir a estabilidade necessária em maquinações exigentes, este equipamento eleva o desempenho da oficina através da sua capacidade de resposta a processos complexos de corte e furação.

- Cabeçote altamente ajustável com inclinação versátil para responder a ângulos de trabalho variados e complexos.
- Alimentação motorizada em todos os eixos que assegura uma cadência de produção constante e reduz o

esforço do operador.
- Sistema de lubrificação central e refrigeração integrado para garantir uma vida útil prolongada dos componentes mecânicos.
- Leitor digital DPA 21 de série que permite um controlo métrico rigoroso durante toda a execução da peça.

Principais Características:

- Estrutura fundida robusta para absorção de vibrações
- Cabeçote inclinável 45º (frente/trás) e 90º (lados)
- Leitor digital de cotas DPA 21 incluído
- Sistema de alimentação motorizada nos eixos X, Y e Z
- Sistema de refrigeração de alto débito incorporado
- Sistema de lubrificação centralizada de fácil acesso
- Normas de engenharia com foco em durabilidade industrial
- Interface de operador intuitiva para ajustes rápidos
- Precisão de maquinação elevada para tolerâncias rigorosas
- Compatibilidade com uma vasta gama de ferramentas de corte

Equipado com:

- ferramenta operacional

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	2,2 kW
Desempenho em aço/contínuo (S235JR)	Ø 24 mm / Ø 20 mm
Dimensões cabeça (máx.)	Ø 76 mm
Cone árvore	ISO 40 DIN 2080
Alcance	15 – 415 mm
Velocidade	60 – 4.200 min-1
Velocidades	2 Velocidades, mecanicamente ajustável
Avanço automático da árvore	3 Velocidades: 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/U
Mesa C x L / Porca-T	230 x 1.246 mm / 16 mm
Curso eixo Y manual/automático	310 mm / 230 mm
Curso eixo Z manual/automático	390 mm / 310 mm

Dimensões C x L x A	2.000 x 1.600 x 2.010 mm
Peso	1.000 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.