



MÁQUINA DE ROSCAR PNEUMÁTICA GS 1000-12 P

SKU: 4450012

Máquina de roscar pneumática, com cabeça que pode ser girada de 0 a 90 graus.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades gerais:

- Amortecimento do peso da cabeça de perfuração usando molas de pressão a gás;
- Bucha de troca rápida com embraiagem deslizante para operação segura sem risco de quebra;
- Rotação direita-esquerda selecionável;
- Manómetro e regulador de pressão de trabalho facilmente acessível no braço giratório;
- Cabeça da máquina pode ser girada de 0 a 90 graus.

Equipado com:

- 6x Porta machos GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12).

Características técnicas:

- Acionamento: Pneumático;
- Rosca a 400 N / mm²: M3-M12;
- Velocidade máxima: 400 rpm;
- Raio de alcance de braço: 1000mm;
- Ajuste de ângulo: 0 - 90°;
- Pressão de operação: 6 - 8 bar;
- Dimensões (C x L x A): 930x90x520mm;
- Peso: 17kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Acionamento	Pneumático
Rosca a 400 N / mm²	M3 – M12
Velocidade máx.	400 rpm
Raio Alcance Braço	1000mm
Ajuste Ângulo	0 – 90 °
Pressão Operação	6 – 8 bar
Dimensões (C x L x A)	930x90x520mm
Peso	17kg

SOBRE A MARCA



A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.

