

MÁQUINA DECAPAR JATO DE AREIA MSSG 150 A

SKU: 6204030

A máquina de decapagem por jato de areia Unicraft MSSG 150 A é a solução ideal para trabalhos de granalhagem em locais de difícil acesso. Equipada com sistema de aspiração integrado, garante uma operação eficiente, limpa e altamente manobrável em grandes superfícies.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

A Unicraft MSSG 150 A é um equipamento robusto e profissional, concebido para realizar trabalhos de granalhagem com máxima precisão e limpeza.

- O seu design inovador permite que o material de granalhagem seja aspirado e reciclado instantaneamente após atingir a superfície, minimizando o desperdício e protegendo o ambiente de trabalho.
- Graças ao filtro de exaustão incorporado, o ar é mantido limpo durante todo o processo.
- A máquina apresenta uma elevada mobilidade, sendo suportada por um chassis estável com rodas de

grandes dimensões, facilitando o transporte e a utilização em objetos de grande escala, como veículos.
- O recipiente de recolha é facilmente removível, tornando o processo de esvaziamento rápido e simples.

Principais Características:

- **Necessidade média de ar:** 420 l/min
- **Diâmetro interior da mangueira de areia:** 12 mm
- **Pressão de trabalho:** 5,5 - 7,9 bar
- **Diâmetro interior da mangueira de aspiração:** 35 mm
- **Volume do contentor:** 106 l
- **Diâmetro interior da mangueira de ar:** 9 mm
- **Tamanho do grão abrasivo recomendado:** 0,18 - 0,25 mm
- **Tamanho máximo do grão abrasivo:** 0,15 - 0,45 mm
- **Diâmetro do bocal:** 7 mm
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede eléctrica:** 50 Hz
- **Potência absorvida de extração:** 1,2 kW
- **Classe de proteção:** IP54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Filtro F-SSK3 para SSK 3 / 4 (Ref. 6204123)
- Pistola Jato com Escova Pata MSSG 105 A (Ref. 6204210)
- Bico Cerâmica 7mm para MSSG 105 A (Ref. 6204211)
- Mangueira Aspiração Ø50mm 2,5m (Ref. 6204212)

Equipado com:

- Pistola de jato de areia com escova
- Bocal de cerâmica 7 mm
- Mangueira de ar comprimido, comprimento 2,5 m, Ø interno 9 mm
- Mangueira de aspiração, comprimento 2,5 m, Ø interior 12 mm
- Mangueira de aspiração, comprimento 2,5 m, Ø interior 35 mm
- Bocal de encaixe

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Necessidade média de	420 l/min
Pressão de trabalho	5,5 – 7,9 bar
Comprimento da mangueira	2500 mm
Diâmetro interior da	9 mm

Tamanho do grão	0,18 – 0,25 mm
Tamanho máximo do	0,15 – 0,45 mm
Diâmetro do bocal	7 mm
Comprimento (produto) aprox.	612 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	404 mm
Altura (produto) aprox.	1040 mm
Peso líquido aprox.	27 kg
Tensão de alimentação	230 V
Frequência da Vermelhoe	50 Hz
Potência absorvida de	1,2 kW
Classe de proteção	IP54

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.