

MÁSCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA AIRLITE PAPR

SKU: 721804210

Máscara automática de capacete com respirador de ar purificado (PAPR) adequado para soldadura MMA, MIG-MAG e TIG com ajuste do escurecimento (DIN 4/5 ÷ 8/9÷13).

SOBRE

Propriedades gerais:
- O filtro de cristais líquidos LCD escurece automaticamente quando é iniciado o arco de soldadura e regressa rapidamente a um estado transparente quando o arco é desligado, eliminando a necessidade de levantar e baixar a máscara a cada pausa do trabalho e permitindo assim trabalhar com as mãos livres;
- Além de ajustar a sensibilidade do filtro de acordo com o processo de soldadura, está também presente um ajuste do tempo de atraso para passagem do estado escuro para o estado claro, após a interrupção do arco, dependendo da luminosidade da peça;
- Esta máscara garante total proteção a nível visual e filtra o ar externo para torná-lo purificado e respirável para o operador;
- O respirador, graças ao filtro integrado (TH2), assegura uma elevada qualidade do ar. É possível ajustar (2 velocidades) o fluxo de ar filtrado dentro da máscara, conforme o trabalho;
- O respirador é alimentado por uma bateria de lítio que garante o seu funcionamento ao longo do tempo;
- O estado de carga da bateria, indicado com LEDs específicos, é sempre visualizável diretamente na parte frontal do aparelho de respiração para monitorizar o andamento;
- Um alarme sonoro indica ao operador quer o descarregamento da bateria quer a obstrução do filtro da máscara; - Fornecido numa prática bolsa para transporte ou para guardar após cada utilização, dispõe de numerosos acessórios.

Aparelho de Respiração
- Filtro TH2;

- Fluxo de ar de 2 velocidades: normal e alta;
- Bateria recarregável de lítio;
- Visualização do estado da carga;
- Alarme sonoro para indicação de obstrução do filtro ou descarregamento da bateria.

- Filtro de escurecimento automático regulável;
- Dupla escala de ajuste do escurecimento;
- Grande área de visualização;
- 4 sensores;
- Ajuste da sensibilidade e atraso escuro-claro;
- TIG desde >5 A;
- Modalidade esmerilagem;
- Funcionamento por célula solar;
- Leve e confortável.

Complementes opcionais:
- Proteção externa do vidro 98x123mm 2 pcs cod.804216;
- Proteção interna do vidro 58x107mm 2 pcs cod.804215;
- Faixa anti-transpiração 2 pcs cod. 804099.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.

10/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.