



MÁSTIQUE DE POLIURETANO PARA USO GERAL 310ML (VÁRIAS CORES)

SKU: 3MMPUR

Os mástiques de poliuretano 3M™ são produtos de mistura com poliuretano 1K e concebidos para a vedação de juntas na reparação de carroçarias.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE



Propriedades gerais:

- Os mástiques de poliuretano 3M™ são produtos adesivos de conteúdo sólido elevado 1K que criam um material resistente e permanentemente flexível num período de 24 horas quando expostos à humidade atmosférica (a rapidez da cura varia consoante a espessura das gotas e as condições ambientais).
- Resistente à temperatura desde -40°C a +90°C (temporariamente até aos 120°C). Ideal para vedar juntas de

automóveis de tamanho médio a amplo, para soldagem de união e também para utilizar em madeira e plásticos;

- Pode ser aplicado diretamente em aço exposto, podendo ser utilizado como produto para soldagem;
- Esta aplicação deve ser efetuada enquanto o produto se encontra húmido (num prazo de 35 minutos após a aplicação);
- Antes da aplicação de revestimentos à base de água, este produto deve secar no mínimo 45 minutos;
- Excelente aderência;
- Pode ser pintado com sistemas de pintura comuns;
- Não encolhe nem escorre;
- Excelentes propriedades de resistência às condições climáticas, a água, óleo e petróleo.

Mástique poliuretano 08689:

- Branco 330 ml.

Mástique poliuretano 08694:

- Preto 330 ml.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Consistência	Pasta
Tempo de cura total	24hr
Tempo de pintura	30 minutos
Tempo de adesão à pele	25 a 40 minutos

SOBRE A MARCA



A 3M foi fundada em 1902 e manteve sempre uma cultura de inovação ímpar, que possibilitou a invenção da fita adesiva em 1925, do material refletor Scotchlite™ no início dos anos 40, ou das notas Post-it® em 1980.

Hoje, a 3M encontra-se presente em mais de 70 países e possui mais de 100.000 patentes e 55.000 produtos, utilizados em fábricas, hospitais, lares, escolas e tantos outros locais.

Foi esta mesma 3M, que desde o início se dedicou a aplicar a ciência à vida, que em 1966 iniciou operações em Portugal. É do material que parte para o produto, para a solução.

