

MESA ELEVATÓRIA AMT500 500KG

SKU: AMT500

Mesa elevatória AMT500 com capacidade de carga de até 500kg, disponível em versão sem tampo, com tampo multiplex em faia, multiplex perfurado em faia ou ainda em aço perfurado.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Sem travar, nem solavancos;
- Responde rapidamente e com uma velocidade constante;
- Largura de 1105 mm entre as colunas de elevação;
- Quatro rodízios giratórios, dois dos quais com travão;
- Mecanismo de elevação é protegido contra sujidade e danos;
- O eixo inferior pode ser escondido com a prateleira opcional em aço (Opcional: 6110500);
- Quatro rodízios, dois dos quais com travões garantem fácil transporte e estabilidade.

Disponível em várias opções:
- Sem tampo - 6101500;
- Tampo multiplex em faia - 6101501;
- Tampo multiplex perfurado em faia - 6101502;
- Tampo perfurado em aço - 6101505.

Características técnicas:
- Capacidade: 500kg;
- Plataforma: 1460x740mm;
- Dimensões do tampo (em opções com tampo): 1600x790x30mm;
- Atura mínima/máxima sem tampo: 670/970mm;

- Altura mínima/máxima com tampo: 700/1000mm;
- Ø Rodízios: 125mm;
- Dimensões gerais sem tampo (C x L x A): 1460x740x670mm;
- Dimensões gerais com tampo (C x L x A): 1600x790x700mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade	500Kg
Capacidade de carga	500 kg
Tampo	Sem tampo, Faia, Faia Perfurada, Aço Perfurado
Altura mínima da	670 mm, 700 mm
Altura min/máx.	670/970mm, 700/1000mm
Altura máxima da	970 mm, 1000 mm
Ø Rodízios	125mm
Comprimento (produto) aprox.	1460 mm, 1600 mm
Dimensões (C x L x A)	1460x740x670mm, 1600x790x700mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	740 mm, 790 mm
Peso	120kg, 140kg, 290kg
Altura (produto) aprox.	670 mm, 700 mm, 720 mm
Comprimento exterior da	1460 mm
Largura exterior da	740 mm
Rodas	4 rodízios giratórios Ø125mm, 2 com travão de estacionamento
Design da placa	Tampo de trabalho multiplex em faia, Placa de grelha perfurada multiplex em faia, Placa de grelha perfurada em aço
Espessura do material	11,5 – 13 mm
Diâmetro do furo	22 mm, 16 mm
Espaçamento entre furos	100 mm, 50 mm
Placa de suporte	3 / 6 mm
Comprimento da placa	1600 mm
Largura da placa	790 mm

Altura do lado	30 mm, 50 mm

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.