



MOLA TENSORA PARA BANCADA DE AR COMPRIMIDO COM CILINDRO DUPLO

SKU: KS512.5150

Mola tensora para bancada de ar comprimido com cilindro duplo desenvolvida para a substituição segura e eficiente de molas de suspensão.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A mola tensora para bancada de ar comprimido com cilindro duplo representa o topo de gama em equipamentos para o setor automóvel. Oferece máxima segurança, robustez e facilidade de manuseamento em trabalhos

intensivos de substituição de suspensões em oficinas profissionais.

Benefícios do Produto:

- Sistema de cilindro duplo para maior potência e segurança.
- Estrutura robusta projetada para uso industrial intensivo.
- Curso de compressão otimizado para diversos tipos de molas.
- Operação pneumática eficiente que reduz o esforço físico.

Este conjunto inclui:

- 512.5150: Mola tensora para bancada de ar comprimido com cilindro duplo

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Altura	1390 mm
Curso da compressão	400.0 mm
Força de pressão	2400 kg
Largura	790 mm
Número do fabricante	512.5150
Peso	97000 g
Pressão de funcionamento	9 Bar
Profundidade	500 mm

SOBRE A MARCA



Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

