


PANO DE COBERTURA ELÁSTICO COM ISOLAMENTO

SKU: KS117.1651-V

Pano de cobertura elástico isolado com alta resistência à rotura e penetração, garantindo proteção segura contra contactos acidentais.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O pano de cobertura elástico é um componente de segurança indispensável, desenvolvido para proteger áreas durante manutenções elétricas exigentes. Fabricado em borracha de alta resistência e testado conforme VDE 0680/1 e DIN EN 60903, é a escolha ideal para prevenir contactos acidentais em interiores e exteriores.

Benefícios do Produto:

- Elevada resistência à rotura e penetração

- Certificado segundo DIN EN 60903 e VDE 0680/1
- Flexibilidade superior para facilitar a colocação
- Adequado para condições de uso exigentes e exterior

Variações disponíveis:

- KS117.1651 - Tamanho: 130x130 mm
- KS117.1652 - Tamanho: 350x250 mm
- KS117.1653 - Tamanho: 500x500 mm
- KS117.1654 - Tamanho: 600x600 mm
- KS117.1655 - Tamanho: 1000x1000 mm
- KS117.1656 - Tamanho: 1000x1200 mm
- KS117.1657 - Tamanho: 10000x1000 mm
- KS117.1658 - Tamanho: 10000x1200 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento total	130.0 mm, 350.0 mm, 500 mm, 600 mm, 1000 mm, 10000 mm, 10000.0 mm
Certificado	GS
Espessura	1.0 mm, 1,0 mm
Norma	DIN EN 60903 / VDE 0680/1
Largura	130.0 mm, 250.0 mm, 500 mm, 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1200.0 mm
Material	Borracha
Isolamento	DIN EN 60903
Norma de isolamento	DIN EN 60903
Peso	430 g, 700 g, 1800 g, 2950 g, 16750 g

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.