


PANO DE COBERTURA ELÁSTICO ISOLADO 1.6MM

SKU: KS117.1746-V

Pano de cobertura elástico isolante com 1.6mm de espessura, altamente resistente e certificado para proteção em trabalhos elétricos.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Este pano de cobertura elástico oferece a máxima proteção e segurança em ambientes de trabalho elétrico profissional. Fabricado em borracha de alta qualidade com 1.6mm de espessura, garante um isolamento fiável conforme as normas internacionais, sendo ideal para uso em oficina ou exterior.

Benefícios do Produto:

- Testado rigorosamente segundo a norma VDE 0680/1

- Isolamento de alta performance conforme DIN EN 60903
- Elevada resistência a roturas e perfurações
- Material flexível otimizado para utilização no exterior

Variações disponíveis:

- KS117.1746 - Tamanho: 130x130 mm
- KS117.1747 - Tamanho: 350x250 mm
- KS117.1748 - Tamanho: 500x500 mm
- KS117.1749 - Tamanho: 600x600 mm
- KS117.1750 - Tamanho: 1000x1000 mm
- KS117.1751 - Tamanho: 1000x1200 mm
- KS117.1752 - Tamanho: 10000x1000 mm
- KS117.1753 - Tamanho: 10000x1200 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Certificado de teste	GS
Comprimento total	130.0 mm, 250 mm, 500 mm, 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 10000 mm
Largura	130.0 mm, 250 mm, 500 mm, 600 mm, 1000 mm, 1200 mm
Espessura	1.6 mm, 1,6 mm
Material	Borracha, borracha
Norma	DIN EN 60903 / VDE 0680/1, DIN EN 60903

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

09/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.