

PAR DE APLICAÇÕES DE CRIMPAGEM PARA OLHAIS NÃO ISOLADOS 0,5-10MM


SKU: KS115.1416

Aplicação de crimpagem para olhais não isolados, oferecendo fixação robusta e condutividade superior para cabos de 0,5 a 10 mm.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O modelo 115.1416 é um par de aplicações de crimpagem especificamente desenhado para olhais de cabo não isolados, permitindo uma ligação elétrica firme e segura em aplicações de alta corrente. Este acessório é essencial para profissionais da eletricidade que exigem qualidade superior na montagem de terminais não isolados.

Benefícios do Produto:

- Fixação mecânica superior em olhais não isolados.

- Amplo espectro de secção transversal até 10 mm².
- Material resistente a tensões mecânicas elevadas.
- Fácil intercambiabilidade em alicates de crimpagem compatíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

AWG	20-16/16-14/12-10/8
Comprimento L2	50.0 mm
Comprimento L3	34.0 mm
Secção máxima	10.0 mm²
Secção mínima	0.5 mm²
Peso	60 g
Secção	0,5-1,5/1,5-2,5/4-6/10 mm²

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

14/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.