

PISTOLA AUTOMÁTICA WA-200 INTEGRA FT

SKU: IWWA-200FT-V

Pistola de pintura automática WA-200 Integra FT para linhas automáticas e robots na pintura de madeira, plástico, metal e couro.

SOBRE

A pistola automática WA-200 Integra FT atualiza a consagrada série WA-200 com melhorias na precisão de regulação e facilidade de instalação em robots e reciprocadores. Disponível com espalhadores LV2 (baixo consumo de ar de 270 L/min) e G2P/K2/R2/W1 (alto caudal e leque até 400mm).

Benefícios do Produto:

- Elevada fiabilidade para trabalho contínuo em linhas automáticas de madeira, metal e plástico
- Opções de espalhador LV2 (alta transferência a 2.0 Bar) e G2P (leque largo de 400mm)
- Equipada de origem com uniões rápidas para tubo de ar Ø 6mm (pistão) e Ø 8mm (espalhador)
- Agulha e bico em aço inoxidável com entrada de fluido G 1/4"

Opções Disponíveis:

- **0.6mm LV2:** Espalhador LV2 de baixo consumo de ar para pequenos componentes.
- **0.8mm LV2:** Espalhador LV2 para acabamentos finos com mínimo overspray.
- **1.0mm LV2:** Medida standard LV2 para madeira, plástico, metal e couro.
- **1.2mm LV2:** Aplicação versátil de vernizes e esmaltes em linhas automáticas.
- **1.5mm LV2:** Maior passagem de fluido com espalhador económico LV2.
- **0.8mm G2P:** Espalhador G2P de alto débito e leque largo de 400mm.
- **1.0mm G2P:** Elevada velocidade de aplicação em grandes superfícies.
- **1.2mm G2P:** Cobertura rápida em linhas industriais de alta cadência.

- **1.5mm K2:** Configuração K2 equilibrada para primários e acabamentos.
- **2.0mm R2:** Bico de 2.0mm com espalhador R2 para revestimentos densos.
- **2.5mm W1:** Bico largo de 2.5mm para fundos espessos, colas e couro.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Espalhador	LV2, G2P, K2, R2, W1
Bicos disponíveis	0.6mm a 2.5mm (LV2 / G2P / K2 / R2 / W1)
Pressão recomendada	2.0 a 3.0 Bar, 2.0 Bar, 3.0 Bar
Tecnologia	Flat Tip (Automática)
Consumo de ar	270 a 530 L/min, 270 L/min, 530 L/min, 330 L/min, 360 L/min
Largura de leque	280mm a 400mm, 280mm, 400mm, 340mm, 320mm, 330mm
Caudal de fluido	255 a 500 ml/min, 255 ml/min, 500 ml/min, 270 ml/min, 400 ml/min
Conexão de fluido	G 1/4"

SOBRE A MARCA

Anest Iwata possui mais de 90 anos de experiência na indústria de revestimentos, combinando a mais sofisticada tradição artesanal japonesa à busca contínua por tecnologia de vanguarda.

Como grupo global, o seu objetivo é fornecer o equipamento de pulverização tecnicamente mais avançado do mercado. Ao projetar os seus produtos, pensaram em pessoas altamente profissionais e criativas, apaixonadas pela pintura e que buscam o melhor desempenho. Com isso em mente, sempre tentaram alcançar os mais altos padrões de sofisticação, criatividade e realização técnica.

A sua gama de produtos varia de várias linhas de pistolas, bombas e acessórios de pintura projetados para diferentes aplicações para satisfazer o cliente na sua busca pela melhor solução.