

POLIDORA ROTATIVA LH 16ES

SKU: RULH16ES

Polidora rotativa Rupes LH 16ES compacta e ergonómica com arranque suave e controlo eletrónico, ideal para polimento de áreas estreitas e superfícies verticais.

SOBRE

A polidora rotativa Rupes LH 16ES apresenta-se como uma ferramenta de alta performance, especialmente projetada para responder com máxima precisão e agilidade em superfícies verticais e zonas de difícil acesso. Desenvolvida com a fiabilidade industrial da marca Rupes, esta máquina destaca-se pelo seu corpo extremamente compacto e leve, sendo uma escolha de eleição para profissionais de detalhe automóvel, reparação de pintura e acabamentos técnicos.

Características e benefícios principais:

- **Design compacto e ergonómico:** Nova pega frontal ergonómica e carcaça do motor compacta que oferecem um manuseamento altamente seguro, equilibrado e confortável durante utilizações prolongadas.
- **Função de arranque suave (Soft Start):** Permite uma aceleração gradual e controlada no início da operação, prevenindo o desperdício ou salpicos acidentais de compostos de polimento.
- **Controlo eletrónico de velocidade:** Ajuste linear e estável da velocidade para se adaptar perfeitamente aos diferentes tipos de verniz e materiais das superfícies.
- **Dupla redução de engrenagens:** Sistema mecânico robusto que assegura uma excelente transmissão de binário e potência mecânica constante, mesmo sob cargas de trabalho exigentes.
- **Punho lateral reversível:** Pega lateral com possibilidade de montagem à direita ou à esquerda, garantindo máxima versatilidade para operadores destros ou esquerdinos.
- **Especificações técnicas de topo:** Potência máxima de 900 W que assegura alta eficiência operacional combinada com uma velocidade regulável entre 700 e 1700 rotações por minuto (R.P.M.).
- **Leveza e agilidade:** Peso extremamente contido de apenas 1,9 kg que reduz drasticamente a fadiga nos

braços e ombros ao polir secções verticais.
- **Compatibilidade de acessórios:** Veio com rosca M14-M e botão de bloqueio de patilha (Shaft locking button) para substituições rápidas e seguras de pratos de suporte com capacidade para boinas de polir até ao diâmetro máximo de 200 mm.

Aplicações recomendadas:

- Polimento técnico avançado em superfícies verticais (como portas e para-choques) devido ao excelente equilíbrio de peso.
- Correção de pintura minuciosa em áreas estreitas, pilares e perfis condicionados.
- Tratamento e polimento de estuque veneziano de alta decoração.
- Processos eficientes de enceramento e aplicação de selantes protetores.

A escolha desta polidora rotativa original Rupes garante um acabamento refinado de alto brilho, combinando a máxima potência com uma manobrabilidade cirúrgica incomparável.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro do prato máx.	Até 200 mm
Potência	900W
Rotações	700-1700 rpm
Peso	1,9kg
Rosca	M14

SOBRE A MARCA

RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.