


## POLIDORA ROTO ORBITAL BIGFOOT LHR 15 MARK V

**SKU:** RULHR15V#230/H5/DE/STD

A polidora Rupes BigFoot LHR15 Mark V com orbita de 15 mm e prato de 125 mm reduz as vibracoes e o ruido em 47 por cento garantindo um polimento ultra preciso.

## IMAGENS ADICIONAIS

















## SOBRE

A polidora roto orbital Rupes BigFoot LHR15 Mark V constitui um marco tecnologico no setor do polimento profissional e da correcao tecnica de superficies. Desenvolvida pela conceituada marca Rupes, esta ferramenta

avancada foi projetada com foco absoluto no rendimento mecanico superior e no conforto do operador durante sessoes prolongadas de trabalho. A sua engenharia de vanguarda integra solucoes mecanicas exclusivas que atenuam drasticamente os niveis de ruido e as forcas vibratorias, estabelecendo um padrao incomparavel de estabilidade e controlo na suavizacao de vernizes.

**Caracteristicas principais:**

- Orbita de 15 mm emparelhada com um prato de suporte de 125 mm de diametro para conferir uma agilidade tecnica ideal e controlo preciso em superficies complexas.
- Engrenagens compostas com tecnologia POLYSYNTHEC de elevada resistencia ao desgaste que dispensam lubrificacao abundante e otimizam a eficiencia energetica do motor de 500W.
- Reducao de ruido auditivo na ordem dos 47 por cento em comparacao com modelos anteriores, diminuindo o valor de emissao acustica de 78,5 dB para 73 dB.
- Conjunto excentrico redesenhado e aliviado no peso para atenuar a fadiga nos bracos e maximizar a estabilidade operacional da ferramenta.
- Prato de suporte PrecisionPro inovador sem poliuretano que assegura um equilibrio dinamico perfeito durante a utilizacao de diferentes tipos de boinas.
- Centro de gravidade rebaixado em 13 mm que confere um controlo superior da maquina e estabilidade acrescida sobre paineis verticais ou angulados.
- Borda protetora de borracha macia integrada no prato de suporte para salvaguardar superficies delicadas e arestas contra impactos acidentais.
- Anel anti-rotacao aperfeicoado que evita a rotacao livre descontrolada da boina quando a maquina e afastada da area de trabalho, protegendo os rolamentos.
- Capa de cobertura superior monobloco em plastico de alta densidade que minimiza as ressonancias e melhora a aderencia manual do tecnico.
- Sistema avancado de ventilacao interna que aperfeicoa o fluxo de ar para refrigeracao do motor e controlo da estabilidade termica.
- Garantia comercial alargada de 5 anos mediante o registo direto do equipamento apos a aquisicao.

A polidora Rupes LHR15 Mark V isolada garante a eficiencia tecnica e a maxima performance para atingir acabamentos refinados com total seguranca e rentabilidade.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Diâmetro do prato** | 125mm |
| **Diâmetro da órbita** | 15mm |
| **Potência** | 500W |
| **Rotações** | 3000-5200 |
| **Peso** | 2,4kg |

**SOBRE A MARCA**

RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.