





PONTA DE CHAVE DE CAIXA ISOLADA 1/2" XL

SKU: KS117.1371-V

Ponta de chave de caixa isolada 1000V de 145mm. A solução ideal para acesso profundo em trabalhos elétricos de alta responsabilidade.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Para intervenções em infraestruturas elétricas que exigem um alcance extra, as nossas pontas de chave de caixa isoladas XL oferecem a segurança e a precisão necessárias. Com 145mm de comprimento e isolamento certificado, estas ferramentas garantem manutenções seguras e eficazes, preservando a robustez mecânica necessária para o setor industrial.

Benefícios do Produto:

- Formato XL de 145mm para acesso a fixações em locais profundos.
- Isolamento de proteção por imersão certificado para 1000V (IEC 60900).
- Construção em aço de cromo vanádio de alta resistência.
- Acionamento compatível com normas DIN 3120 e ISO 1174.

Variações disponíveis:

- KS117.1371 - Tamanho: 13 mm
- KS117.1372 - Tamanho: 14 mm
- KS117.1373 - Tamanho: 17 mm
- KS117.1374 - Tamanho: 19 mm
- KS117.1375 - Tamanho: 22 mm
- KS117.1376 - Tamanho: 24 mm
- KS117.1377 - Tamanho: 27 mm
- KS117.1378 - Tamanho: 30 mm
- KS117.1379 - Tamanho: 32 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Acionamento	1/2 polegada
Quadrado de acionamento	1/2"
Encaixe	1/2 polegada
Tamanho da chave	22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
Medida	13 a 32 mm
Comprimento total	145.0 mm, 145 mm
Tamanho de chave	13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
Comprimento	145 mm
Material	Crômio vanádio
Certificação	1000V VDE
Normas	IEC 60900, DIN 7448 / IEC 60900

SOBRE A MARCA



Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

