

PORTA PALETES ELÉTRICO 1200KG EHW 12


SKU: 6160112

O porta-paletes elétrico Unicraft EHW 12 é a solução ideal para manobras ágeis em espaços confinados. Com um design ergonómico, bateria de iões de lítio de carregamento rápido e capacidade de carga de 1200 kg, oferece elevada eficiência e facilidade de operação para o dia a dia logístico.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O porta-paletes elétrico Unicraft EHW 12 destaca-se pela sua extrema manobrabilidade e baixo peso total, tornando-o perfeito para utilização em espaços confinados, plataformas elevatórias ou para operações de recolha em camiões.

- Equipado com uma cabeça de lança ergonómica, garante um conforto de utilização superior para o operador.
- Principais características:.
- Controlo preciso: Permite uma condução gradual e confortável através de um botão basculante intuitivo.
- Modo de baixa velocidade: Ideal para manobras de precisão com a barra de tração na vertical, garantindo total controlo em áreas restritas.

- Eficiência energética: Inclui uma bateria de iões de lítio potente e isenta de manutenção, com um tempo de carga reduzido de apenas 2,5 a 3 horas e suporte para carregamentos intermédios.
- Inteligência integrada: O sistema de gestão da bateria protege o equipamento, enquanto a interface CAN-Bus e o controlo Curtis facilitam o diagnóstico técnico rápido.
- Segurança e visibilidade: Indicador de carga da bateria na barra de tração e desbloqueio por código PIN.

Principais Características:

- **Capacidade de carga:** 1,2 t
- **Gama de elevação:** 80 - 195 mm
- **Velocidade de elevação:** 0,031 m/s
- **Velocidade de descida:** 0,069 m/s
- **Velocidade de deslocação:** 4,6 km/h
- **Raio de viragem:** 1337 mm
- **Capacidade máxima de inclinação carregado:** 4 %
- **Capacidade máxima de inclinação sem carga:** 16 %
- **Diâmetro dos rolos de direção:** 210 mm
- **Diâmetro do rolo da forquilha:** 80 mm
- **Material dos rolos de direção:** Poliuretano
- **Material do rolo da forquilha:** Poliuretano
- **Indicador de descarga da bateria:** LED
- **Função de baixa velocidade:** Sim
- **Desbloqueio:** Com código PIN
- **Contador de horas:** Sim
- **Rolos de apoio lateral:** Disponível como acessório
- **Potência do motor de acionamento:** 0,65 kW
- **Potência do motor de elevação:** 0,5 kW
- **Tensão da bateria:** 24 V
- **Capacidade da bateria:** 20 Ah
- **Duração da bateria:** 3 - 4 h
- **Nível de pressão sonora:** 70 dB(A)

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Bateria Porta Paletes Li-íon 24V/20Ah (Ref. 6161242)
- Bateria Porta Paletes Li-íon 24V/36Ah (Ref. 6161243)
- Carregador 24V/12A para EHW 12/15 (Ref. 6161241)
- Carregador 24V/8A para EHW 12/15 (Ref. 6161240)
- Kit de Adaptação de Rodízios de Estabilidade (Ref. 6161000)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	1,2 t
Largura de suporte	540 mm
Largura da forquilha	160 mm
Comprimento do garfo	1150 mm
Gama de elevação	80 – 195 mm
Velocidade de elevação	0,031 m/s
Velocidade de deslocação	4,6 km/h
Raio de viragem	1337 mm
Capacidade máxima de	16 %
Comprimento (produto) aprox.	1537 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	540 mm
Altura (produto) aprox.	1160 mm
Peso líquido aprox.	124 kg
Peso da bateria	4,4 kg
Diâmetro dos rolos	210 mm
Largura dos rolos	70 mm
Diâmetro do rolo	80 mm

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

12/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.