

PORTA PALETES ELÉTRICO EHW 15 E

SKU: 6160105

O porta-paletes elétrico EHW 15 E é a solução ideal para transporte de cargas em espaços confinados. Com um design ergonómico, bateria de iões de lítio de carregamento rápido e grande manobrabilidade, garante máxima eficiência em operações logísticas exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O porta-paletes elétrico Unicraft EHW 15 E oferece uma combinação perfeita entre potência e ergonomia.

- Graças ao seu peso reduzido e excelente manobrabilidade, é ideal para utilização em corredores estreitos, plataformas elevatórias ou no interior de camiões.
- O controlo de velocidade é efetuado de forma gradual através de um interrutor basculante, enquanto a função de baixa velocidade permite manobras precisas mesmo com o timão na vertical.
- Equipado com uma bateria de iões de lítio isenta de manutenção, este modelo destaca-se pelo tempo de

carregamento reduzido de apenas 2,5 a 3 horas, permitindo cargas intermédias para maior produtividade.
- A bateria é facilmente removível e o sistema integrado de gestão garante a máxima segurança.
- Inclui ainda interface de bus CAN e controlo de manutenção Curtis para um diagnóstico rápido e eficiente.

Principais Características:

- **Capacidade de carga:** 1,5 t
- **Gama de elevação:** 80 - 195 mm
- **Velocidade de elevação:** 0,015 m/s
- **Velocidade de descida:** 0,05 m/s
- **Velocidade de deslocação:** 4,9 km/h
- **Raio de viragem:** 1340 mm
- **Capacidade máxima de inclinação carregada:** 6 %
- **Capacidade máxima de inclinação sem carga:** 16 %
- **Diâmetro dos rolos de direção:** 210 mm
- **Diâmetro do rolo da forquilha:** 80 mm
- **Material dos rolos de direção:** Poliuretano
- **Material do rolo da forquilha:** Poliuretano
- **Indicador de descarga da bateria:** LED
- **Função de baixa velocidade:** Sim
- **Desbloqueio:** Com chave eletrónica
- **Rolos de apoio lateral:** Sim
- **Potência do motor de acionamento:** 0,75 kW
- **Potência do motor de elevação:** 0,5 kW
- **Tensão da bateria:** 24 V
- **Capacidade da bateria:** 20 Ah
- **Duração da bateria:** 3 - 4 h
- **Nível de pressão sonora:** 70 dB(A)

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Bateria de Iões de Lítio 24 V / 40 Ah (Ref. 6161231)
- Bateria de Iões de Lítio 24 V / 20 Ah (Ref. 6161230)
- Carregador 24V/12A para EHW 12/15 (Ref. 6161241)
- Carregador 24V/8A para EHW 12/15 (Ref. 6161240)

Equipado com:

- Carregador de 8 A
- Bateria de iões de lítio 24 V / 20 Ah

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	1,5 t
Largura de suporte	540 mm
Largura da forquilha	160 mm
Comprimento do garfo	1150 mm
Gama de elevação	80 – 195 mm
Velocidade de elevação	0,015 m/s
Velocidade de deslocação	4,9 km/h
Raio de viragem	1340 mm
Capacidade máxima de	16 %
Comprimento (produto) aprox.	1538 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	540 mm
Altura (produto) aprox.	1125 mm
Peso líquido aprox.	136 kg
Peso da bateria	5,8 kg
Diâmetro dos rolos	210 mm
Largura dos rolos	75 mm
Diâmetro do rolo	80 mm

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

10/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.