

PORTA PALETES PHW 2508 2.5 TON (STANDARD)

SKU: 6152512

O porta-paletes Unicraft PHW 2508 é a solução ideal para o manuseamento eficiente de cargas até 2,5 toneladas. Com uma construção robusta em aço, oferece durabilidade, facilidade de manobra e um controlo preciso durante a elevação e descida de paletes.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O porta-paletes manual Unicraft PHW 2508 (Standard) combina robustez e ergonomia, sendo a ferramenta indispensável para armazéns e ambientes industriais.

- Equipado com uma bomba hidráulica de funcionamento suave, garante uma elevação eficiente com pistão cromado e válvula de alívio de pressão.
- A sua estrutura em aço com construção em concha confere uma elevada resistência à torção, garantindo segurança mesmo sob cargas pesadas.

- Principais características:.
- Controlo total: Operação intuitiva através de uma alavanca ergonómica que permite elevação, descida e posição neutra.
- Flexibilidade: Inclui pedal de descida de série para maior conveniência operacional.
- Manobrabilidade superior: Rodízios giratórios em alumínio leve com piso de borracha e rolos de forquilha em poliuretano para um deslocamento silencioso e estável.
- Ajuste preciso: Velocidade de descida regulável através de uma válvula sensível.
- Design funcional: Rolos de alimentação integrados facilitam a recolha de paletes, enquanto o leme ergonómico reduz a fadiga do utilizador.

Principais Características:

- **Capacidade de carga:** 2,5 t
- **Gama de elevação:** 85 - 200 mm
- **Curso por ação da bomba:** 9 mm
- **Ângulo de direção:** 205 °
- **Raio de viragem:** 1281 mm
- **Diâmetro dos rolos de direção:** 200 mm
- **Diâmetro do rolo da forquilha:** 80 mm
- **Material dos rolos de direção:** Alumínio, poliamida
- **Material do rolo da forquilha:** Poliuretano

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	2,5 t
Largura de suporte	540 mm
Largura da forquilha	160 mm
Comprimento do garfo	1150 mm
Gama de elevação	85 – 200 mm
Curso por ação	9 mm
Raio de viragem	1281 mm
Comprimento (produto) aprox.	1550 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	540 mm
Altura (produto) aprox.	1235 mm
Peso líquido aprox.	67 kg

Diâmetro dos rolos	200 mm
Largura dos rolos	50 mm
Diâmetro do rolo	80 mm
Largura do rolo	70 mm
Material dos rolos	Alumínio, poliamida
Material do rolo	Poliuretano

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.