

PRATO HORIZONTAL/VERTICAL COM BUCHA 3 GRAMPOS RTU 165

SKU: 3354165

O Prato Horizontal/Vertical com Bucha 3 Grampos RTU 165 destaca-se pela sua versatilidade com uma superfície de aperto de 165mm.

SOBRE

Este prato horizontal e vertical de alta precisão foi concebido para operações versáteis de indexação e maquinação em oficina. A sua construção robusta garante estabilidade durante o posicionamento preciso da peça de trabalho, permitindo tanto montagens horizontais como verticais.

- Elevada flexibilidade de fixação para diferentes orientações de maquinação.
- Sistema de indexação direta e indireta para maior versatilidade angular.
- Bucha de 3 grampos de alta qualidade que proporciona uma fixação firme e segura.
- Construção rigorosa que assegura uma elevada precisão de indexação.

Principais Características:

- **Diâmetro da superfície de aperto:** 165 mm
- **Passagem:** 36 mm
- **Divisão do disco de indexação direta:** 24
- **Divisão do disco de indexação indireta:** 2, 3, 4, 6, 8, 12
- **Precisão de indexação do indexador direto:** 45"
- **Opções de fixação:** Horizontal e vertical

Equipado com:

- Bucha de 3 maxilas (montado)
- Disco de aperto 203 mm com 3 ranhuras

- Disco de indexação principal (divisão 24x, montado)
- 6 discos de indexação
- Punhos para volante

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro da superfície	165 mm
Altura fechada	221 mm
Altura máxima	130 mm
Passagem	36 mm
Divisão do disco	2, 3, 4, 6, 8, 12
Precisão de indexação	45 "
Opções de fixação	Horizontal e vertical
Comprimento (produto) aprox.	235 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	250 mm
Peso líquido aprox.	48 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus

produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.