




PRATO ROTATIVO HORIZONTAL/VERTICAL RT 100

SKU: 3356110

O Prato Rotativo Horizontal/Vertical RT 100 apresenta um diâmetro de superfície de aperto de 110 mm para maior precisão em trabalhos de maquinação.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O Prato Rotativo Horizontal/Vertical RT 100 é um acessório essencial para operações de fresagem e maquinação de alta precisão. Concebido para oferecer versatilidade, este equipamento permite a indexação angular exata, adaptando-se perfeitamente tanto a montagens horizontais como verticais.

- Elevada estabilidade durante a rotação da peça.
- Superfície de aperto robusta para fixação segura de componentes.
- Design compacto que otimiza o espaço na mesa da fresadora.

Principais Características:

- **Diâmetro da superfície de aperto:** 110 mm
- **Número de ranhuras na superfície de fixação:** 3

Equipado com:

- 2 blocos de fixação
- Cone de centragem MT 2

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro da superfície	110 mm
Altura fechada	72 mm
Altura máxima	80 mm
Largura da ranhura	11 mm
Número de ranhuras	3
Comprimento (produto) aprox.	138 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	118 mm
Peso líquido aprox.	9 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais

de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.