

PRENSA ELECTRO-HIDRÁULICA 150TON WPP HMC

SKU: 6301150

Prensa eletro-hidráulica industrial de 150 toneladas com construção robusta e soldada. Equipada com motor elétrico integrado para processos de prensagem rápidos, oferecendo alta precisão, segurança e facilidade de manuseamento para trabalhos de oficina exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

A Prensa Eletro-hidráulica Unicraft de 150 toneladas é uma ferramenta indispensável para oficinas profissionais e ambientes industriais.

- Concebida com uma estrutura robusta e totalmente soldada, garante estabilidade e durabilidade superior.
- Graças ao seu motor elétrico integrado, esta prensa realiza processos de prensagem significativamente mais rápidos do que os modelos hidráulicos convencionais, aumentando a produtividade.
- Características principais:.
- Ajuste rápido e seguro da altura da mesa, facilitado por uma manivela manual com tração por cabo e

dispositivo de segurança com parafusos.
- Controlo preciso da pressão de prensagem através de manómetro integrado.
- Versatilidade total para prensagem de rolamentos, parafusos, casquilhos, trabalhos de reparação, montagem, testes de carga e ensaios de amostras de soldadura.
- Sistema de alta performance pensado para operações exigentes de longa duração.

Principais Características:

- **Força de pressão:** 150 t
- **Curso do pistão 1:** 350 mm
- **Curso do pistão 2:** 330 mm
- **Velocidade da prensa:** 2,7 mm/s
- **Distância entre furos para ajuste da altura da mesa:** 165 mm
- **Diâmetro da haste do pistão:** 115 mm
- **Potência do motor de acionamento:** 1,5 kW
- **Tensão de alimentação:** 400 V
- **Frequência da rede elétrica:** 50 Hz
- **Velocidade do motor:** 1400 min^{-1}
- **Capacidade do depósito de óleo hidráulico:** 29 l

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Proteção do Punho para WPP 150 HMC (Ref. 6300008)
- Conjunto de Blocos de Prisma WPP 150 HMC (Ref. 6301155)
- Conjunto de Mandris 6-peças (Ref. 6300012)
- Conjunto de Mandris 8-peças (Ref. 6300013)

Equipado com:

Fornecimento sem óleo hidráulico

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Força de pressão	150 t
Curso do pistão	330 mm
Velocidade da prensa	2,7 mm/s
Comprimento (produto) aprox.	1452 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	995 mm
Peso líquido aprox.	1125 kg

Largura/profundidade dos pés	995 mm
Profundidade da estrutura	360 mm
Distância entre furos	165 mm
Altura livre máx.	889 mm
Altura livre mín.	64 mm
Largura livre	1000 mm
Diâmetro da haste	115 mm
Potência do motor	1,5 kW
Tensão de alimentação	400 V
Frequência da Vermelhoe	50 Hz
Velocidade do motor	1400 min^{-1}

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.